versie 30-10-2026

Certificatieschema procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

CONCEPT

Ascert

Inhoudsopgave

Doelbepaling 4

Toepassingsbereik 4

Overgangsbepaling 4

Leeswijzer 5

Hoofdstuk 1 Definities en stelselinstrumenten 6

A. Definities en afkortingen 6
B. Stelselinstrumenten van Stichting Ascert 10

Hoofdstuk 2 Certificering 12

Artikel 1 - Organisatie-eisen 12
Artikel 2 - Taal en communicatie 13
Artikel 3 - Het kwaliteitssysteem 13
Artikel 4 - Vakbekwaamheid van werkenden 14
Artikel 5 - Aanvraag van een certificaat 15
Artikel 6 - Certificering 16
Artikel 7 - Hercertificering 17
Artikel 8 - Overstappen naar een andere CBI 17
Artikel 9 - Afwijkingen 18
Artikel 10 - Procedure bij niet-kritieke afwijkingen 18
Artikel 11 - Procedure bij kritieke afwijkingen 18
Artikel 12 - Onmiddellijke schorsing in spoedeisende situaties 19
Artikel 13 - Zienswijze, bezwaar en beroep 20

Hoofdstuk 3 Protocol Asbestinventarisatie 21

Toepassingsbereik 21

Artikel 14 - Aanvullende organisatie-eisen 21
Artikel 15 - Aanvullende eisen aan het kwaliteitssysteem 21
Artikel 16 - Projectaudits 22
Artikel 17 - Aanvullende eisen aan het projectdossier 23
Artikel 18 - Vooronderzoek 23
Artikel 19 - Asbestinventarisatieplan 23
Artikel 20 - Controle voor aanvang van de asbestinventarisatie 23
Artikel 21 - Uitvoering asbestinventarisatie 24
Artikel 22 - Monsterneming en analyse 24
Artikel 23 - Aantreffen van beschadigd materiaal 24
Artikel 24 - Asbestinventarisatierapport 25
Artikel 25 - Niet-gerapporteerd asbest 26

Hoofdstuk 4 Protocol Asbestverwijdering Basis 27

Toepassingsbereik 27

Artikel 26 - Aanvullende organisatie-eisen 27
Artikel 27 - Aanvullende bepalingen over projectregistratie 27
Artikel 28 - Projectaudits 28
Artikel 29 - Aanvullende eisen aan het projectdossier 29

CONCEPT

Artikel 30 - Asbestidentificatie, asbestinventarisatie en risicobeoordeling 29
Artikel 31 - Werkplan 30
Artikel 32 - Controle voor aanvang van de asbestverwijdering 30
Artikel 33 - Instructies 31
Artikel 34 - Inrichting van het werkgebied 31
Artikel 35 - Het verwijderen van asbest 31
Artikel 36 - Aantreffen van niet-gerapporteerd asbestverdacht materiaal 32
Artikel 37 - Verpakken, tijdelijke opslag en vervoer van asbesthoudende afvalstoffen 32
Artikel 38 - Reiniging en eindbeoordeling 33

Hoofdstuk 5 Aanvullende eisen voor werkzaamheden met containment 34

Toepassingsbereik 34

Artikel 39 - Aanvullende beheersmaatregelen bij toepassing van containment 34
Artikel 40 - Inrichting en voorzieningen van het containment 34
Artikel 41 - Beheersing en controle van het containment 34
Artikel 42 - Aanvullende eisen verpakken, tijdelijke opslag en vervoer op de projectlocatie 35
Artikel 43 - Aanvullende eisen reiniging, eindbeoordeling en oplevering 36

Hoofdstuk 6 Protocol Asbestverwijdering Uitgebreid 37

Toepassingsbereik 37

Artikel 44 - Aanvullende organisatie-eisen 37
Artikel 45 - Aanvullende eisen aan het kwaliteitssysteem 37
Artikel 46 - Aanvullende eisen aan het projectdossier 38
Artikel 47 - Projectaudits 38
Artikel 48 - Verhoogde risico's en aanvullende beheersmaatregelen 39
Artikel 49 - Aanvullende operationele beheersing 39

Overgangsbepaling 40

Artikel 50 - Overgangsrecht voor certificaathouders 40

Bijlage 1 Eisen aan conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) 41

Artikel C1 - Algemene eisen 41
Artikel C2 - Eisen aan certificatiefunctionarissen 42
Artikel C3 - Beoordelingen en kosten 45
Artikel C4 - Onpartijdigheid en onafhankelijkheid 45
Artikel C5 - Overeenkomst met de schemabeheerder 46
Artikel C6 - Certificatiereglement 46
Artikel C7 - Administratie en bewaarplicht 46
Artikel C8 - Beëindiging van werkzaamheden 47
Artikel C9 - Signalen 47
Artikel C10 - Informatieverstrekking 47

CONCEPT

Doelbepaling

Het Certificatieschema voor procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering heeft tot doel te waarborgen dat de processen voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering zodanig worden uitgevoerd dat blootstelling van werkenden en derden aan asbestvezels wordt voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau wordt beperkt en wordt voldaan aan de toepasselijke wettelijke eisen.

Daartoe bevat het certificatieschema nadere eisen aan:
- de voorbereiding, uitvoering en afronding van asbestinventarisatie en asbestverwijdering;
- de beheersing van risico's voor werkenden en derden;
- de borging van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden; en
- de beoordeling van de naleving van de eisen uit dit certificatieschema.

Toepassingsbereik

Dit certificatieschema is van toepassing op:
a. de asbestinventarisatie waarvoor op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving een certificaat Asbestinventarisatie is vereist; en
b. de asbestverwijdering waarvoor een vergunning Asbestverwijdering Basis of een vergunning Asbestverwijdering Uitgebreid is vereist.

Het certificatieschema stelt eisen aan de voorbereiding, uitvoering en afronding van deze werkzaamheden.

Dit certificatieschema is niet van toepassing op asbest uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam of uit grond of baggerspecie, zoals bedoeld in artikel 4.57, derde lid, onderdelen b, c en d van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Op deze werkzaamheden zijn de daarvoor geldende certificatieschema's onder beheer van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) van toepassing.

Overgangsbepaling

Op dit certificatieschema is een overgangsbepaling van toepassing. De bepalingen omtrent de overgangsbepaling zijn opgenomen in artikel 50.

CONCEPT

Leeswijzer

Het certificatieschema kent drie certificatievormen:
a. Asbestinventarisatie;
b. Asbestverwijdering Basis;
c. Asbestverwijdering Uitgebreid.

Voor de certificatievorm Asbestverwijdering Basis kan het toepassingsbereik van het certificaat aanvullend worden uitgebreid met werkzaamheden waarbij containment wordt toegepast. De certificaathouder Asbestverwijdering Uitgebreid beschikt over de voorzieningen en deskundigheid om werkzaamheden met containment overeenkomstig hoofdstuk 5 uit te voeren. Of bij een concrete asbestverwijdering containment moet worden toegepast, volgt uit artikel 35.2.

Het certificatieschema is modulair opgebouwd:
- op aanvragers en certificaathouders van het certificaat Asbestinventarisatie zijn de hoofdstukken 1, 2 en 3 van toepassing;
- op aanvragers en certificaathouders van het certificaat Asbestverwijdering Basis zijn de hoofdstukken 1, 2 en 4 van toepassing;
- op aanvragers en certificaathouders van het certificaat Asbestverwijdering Basis die werkzaamheden met containment uitvoeren, zijn de hoofdstukken 1, 2, 4 en 5 van toepassing;
- op aanvragers en certificaathouders van het certificaat Asbestverwijdering Uitgebreid zijn de hoofdstukken 1, 2, 4, 5 en 6 van toepassing.

De eisen aan CBI's zijn opgenomen in bijlage 1. De bijlage maakt onverkort onderdeel uit van dit certificatieschema.

CONCEPT

Hoofdstuk 1 Definities en stelselinstrumenten

A. Definities en afkortingen

Afwijking
Het niet voldoen of niet voldaan hebben aan een eis uit dit certificatieschema. Afwijkingen worden onderscheiden in kritieke afwijkingen en niet-kritieke afwijkingen.

Asbestidentificatie
Het vaststellen van de aanwezigheid en precieze locatie van asbest of asbesthoudend materiaal, voor zover noodzakelijk voor het veilig uitvoeren van specifieke werkzaamheden op een projectlocatie, op basis van bestaande documentatie waaruit het betreffende materiaal of product eenduidig kan worden herleid en de aanwezigheid, de asbestsoort en, voor zover het een asbesthoudend product betreft, het massapercentage asbest kunnen worden vastgesteld, zonder dat monsterneming en analyse van het materiaal plaatsvinden.

Asbestinventarisatie
De op de projectlocatie uitgevoerde systematische inventarisatie naar de aanwezigheid en precieze locaties van asbest en asbesthoudende producten, de soorten asbest en voor zover het asbesthoudende producten betreft, de in de producten aanwezige concentraties asbest, uitgedrukt in massapercentages zoals bedoeld in artikel 4.48 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarvan de resultaten worden vastgelegd in een asbestinventarisatierapport.

Asbestverwijdering
Het voorbereiden, uitvoeren, beheersen en afronden van werkzaamheden waarbij asbest of asbesthoudende materialen worden verwijderd, verzameld of verpakt binnen het werkgebied, met inbegrip van de inrichting van het werkgebied, de toepassing van beheersmaatregelen, gereedmelding, eindbeoordeling en eindoplevering van de projectlocatie.

Asbestverwijdering Basis
Asbestverwijderingswerkzaamheden met betrekking tot asbest en asbesthoudende producten zoals bedoeld in artikel 4.41, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Asbestverwijdering Uitgebreid
Asbestverwijderingswerkzaamheden met betrekking tot asbest en asbesthoudende producten zoals bedoeld in artikel 4.41, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Audit
Een door de CBI uitgevoerde beoordeling van de naleving van de eisen van dit certificatieschema.

Binnenruimte
Ruimte die zich binnen een bouwwerk of object bevindt en die door scheidingsconstructies is begrensd.

CONCEPT

Blootstellingsuren
De som van de duur van de arbeid die op grond van artikel 4.46, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit in het blootstellingsregister wordt vastgelegd in verband met door de certificaathouder uitgevoerde asbestverwijderingswerkzaamheden.

Calamiteit
Een buiten de reguliere planning ontstane onvoorziene en spoedeisende gebeurtenis of situatie waarbij asbesthoudend materiaal is of dreigt te worden beschadigd of asbestvezels zijn vrijgekomen of kunnen vrijkomen en die noodzaakt tot het onmiddellijk aanvangen van een project om gevaar voor personen of verspreiding van asbestvezels te voorkomen of te beperken.

CBI
Conformiteitsbeoordelingsinstantie die overeenkomstig dit certificatieschema audits uitvoert, reviews verricht en certificatiebeslissingen neemt. Een CBI is een certificerende instelling als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Certificaat
Het procescertificaat waarmee de CBI verklaart dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van dit certificatieschema voor het toepassingsbereik waarop het certificaat betrekking heeft.

Certificaathouder
De rechtspersoon of natuurlijke persoon die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of een buitenlands handelsregister en die op grond van dit certificatieschema beschikt over een geldig certificaat.

Certificatiefunctionaris
Natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van een CBI werkzaamheden verricht ten behoeve van de uitvoering van dit certificatieschema.

Certificatiejaar
Een periode van twaalf opeenvolgende maanden, gerekend vanaf de ingangsdatum van het eerste certificaat binnen een ononderbroken certificatie en vervolgens vanaf iedere jaarlijkse terugkeer van die datum.

Containment
Een gesloten, voor personen toegankelijke constructie waarin een onderdruk en mechanische ventilatie in stand worden gehouden om het werkgebied waar asbest wordt verwijderd af te schermen, verspreiding van asbeststof buiten deze werkplek te voorkomen en de concentratie asbestvezels op het werkgebied te beheersen.

Corrigerende maatregel
Een maatregel gericht op het voorkomen van herhaling van een afwijking.

Eindbeoordeling
De beoordeling na afronding van de werkzaamheden waarbij wordt vastgesteld of het werkgebied overeenkomstig de geldende voorschriften is gereinigd en aan de toepasselijke eisen voor vrijgave voldoet. De eindbeoordeling omvat een visuele inspectie en, indien wettelijk voorgeschreven, een luchtmeting en/of onderzoek met kleefmonsters.

CONCEPT

Erkende werkmethode
Een op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving als zodanig aangewezen werkmethode voor asbestverwijdering, met inbegrip van de daarbij behorende toepassingsvoorwaarden en beheersmaatregelen.
Herstelmaatregel
Een maatregel gericht op het herstellen van een afwijking.

Incident
Een onvoorziene gebeurtenis tijdens of in verband met een asbestinventarisatie of asbestverwijdering, waarbij de beheersing van blootstelling aan of verspreiding van asbestvezels is verstoord of had kunnen worden verstoord.

Kritieke afwijking
Een afwijking op dit certificatieschema, waarbij naar oordeel van de CBI sprake is van:
a. ernstig gevaar voor personen;
b. ernstige tekortkomingen in het kwaliteitssysteem of de toepassing daarvan; of
c. het ernstig hinderen van de uitvoering van audits door de CBI.

Niet-kritieke afwijking
Een afwijking op dit certificatieschema die niet voldoet aan de definitie van kritieke afwijking.

Omvanganalyse
Een analyse waarin wordt vastgesteld bij welke projecten, werkzaamheden, processen of onderdelen van het kwaliteitssysteem een afwijking of incident zich heeft voorgedaan of zich eveneens kan voordoen.

Onaangekondigde projectaudit
Een beoordeling van een project die zonder voorafgaande aankondiging aan de certificaathouder door de CBI wordt uitgevoerd.

Onderdruk
Het drukverschil tussen de ruimte in een containment en de ruimte buiten het containment, gericht op het voorkomen van verspreiding van asbestvezels en asbeststof naar buiten het containment.

Oorzaakanalyse
Een analyse waarin wordt vastgesteld waardoor een afwijking of incident is ontstaan.

Persoonsregister
Het Register gezond en veilig werken met asbest, bedoeld in artikel 4.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin de door werkenden gevolgde opleidingen worden geregistreerd.

Projectaudit
Een beoordeling door de CBI van een concreet project, gericht op de voorbereiding, uitvoering en/of afronding van de werkzaamheden, de wijze van risicobeheersing en de documentatie en naleving van dit certificatieschema.

CONCEPT

Projectdossier
Het dossier waarin de voorbereiding, uitvoering en afronding van een project en de daarbij behorende relevante gegevens, beoordelingen, registraties en documenten navolgbaar zijn vastgelegd.
Projectlocatie
De plek waar de asbestverwijdering of asbestinventarisatie wordt uitgevoerd.

Projectverantwoordelijke
De door de certificaathouder aangewezen vakbekwame functionaris die verantwoordelijk is voor de voorbereiding, inhoudelijke beoordeling en aansturing van het project en die gedurende het project de veilige uitvoering en de naleving van de daarvoor geldende eisen bewaakt.
Reikwijdte
De begrenzing van de asbestinventarisatie waarmee wordt vastgesteld op welke delen van het onderzoeksgebied de asbestinventarisatie betrekking heeft en welke delen of omstandigheden buiten de asbestinventarisatie worden gelaten of zijn gebleven, inclusief de gevolgen daarvan voor de volledigheid van het asbestinventarisatierapport.

Risicobeoordeling
De beoordeling van de risico's van de voorgenomen werkzaamheden op basis van de beschikbare informatie en de feitelijke omstandigheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van SMART-ns indien de arbeidsomstandighedenwetgeving dit voorschrijft. Voor zover SMART-ns daarin niet voorziet of de feitelijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt de risicobeoordeling aangevuld op basis van de stand van de wetenschap en techniek.

Schemabeheerder
De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het certificatiestelsel, waaronder begrepen dit certificatieschema.

SMART-ns
Het instrument waarin de resultaten van een asbestinventarisatie worden ingevoerd en waarin een projectspecifieke risicobeoordeling wordt uitgevoerd waarmee het verwachte blootstellingsniveau wordt bepaald en de noodzakelijke beheersmaatregelen en eindbeoordeling worden vastgesteld.

Uitvoeringsverantwoordelijke
De door de certificaathouder aangewezen vakbekwame functionaris die op de projectlocatie verantwoordelijk is voor de voorbereiding, aansturing en veilige uitvoering van werkzaamheden.

Vergunningverlener
Het bevoegd gezag dat op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving bevoegd is tot vergunningverlening.

Vestigingsaudit
Een jaarlijkse beoordeling door de CBI op de vestiging(en) van de certificaathouder van de organisatie, het kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voor de werkzaamheden die vanuit die vestiging onder het certificaat worden uitgevoerd.

CONCEPT

Werkenden
Personen die onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder werkzaamheden binnen het toepassingsbereik van dit certificatieschema verrichten, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie met de certificaathouder.

Werkgebied
Het afgebakende gebied waar de asbestinventarisatie of asbestverwijdering plaatsvindt en waarop de daarvoor geldende beheersmaatregelen van toepassing zijn.

B. Stelselinstrumenten van Stichting Ascert

B1. Collectief meetprogramma luchtmetingen

B1.1 Stichting Ascert organiseert een collectief meetprogramma om certificaathouders te ondersteunen bij de uitvoering van blootstellingsmetingen en om de kennis over blootstelling aan asbestvezels en de beheersing daarvan te vergroten.

B1.2 Het collectieve meetprogramma heeft tot doel metingen op doelmatige en representatieve wijze uit te voeren, de daarmee samenhangende kosten collectief te dragen en de verkregen meetgegevens geanonimiseerd te benutten voor verbetering van de blootstellingsbeheersing.

B1.3 De certificaathouder werkt mee aan het collectieve meetprogramma, tenzij hij Stichting Ascert schriftelijk meedeelt niet deel te nemen. In dat geval maakt Ascert hiervan melding bij de NLA en dient de certificaathouder zelfstandig zorg te dragen voor het voldoen aan de op hem rustende wettelijke verplichtingen met betrekking tot blootstellingsmetingen.

B1.4 De kosten van het collectieve meetprogramma worden gedragen overeenkomstig de door Stichting Ascert vastgestelde financieringsregeling.

B1.5 Stichting Ascert kan voor de uitvoering van het collectieve meetprogramma deelnemende certificaathouders aanwijzen bij wie metingen worden uitgevoerd. Een aangewezen certificaathouder verleent de medewerking die redelijkerwijs voor de uitvoering van de metingen noodzakelijk is en verstrekt de daarvoor benodigde informatie.

B1.6 De resultaten van de bij een certificaathouder uitgevoerde metingen worden aan die certificaathouder beschikbaar gesteld. Gegevens die voor analyse, rapportage of andere doeleinden worden gebruikt, worden zodanig verwerkt dat zij niet tot een individuele certificaathouder kunnen worden herleid.

B1.7 Deelname aan het collectieve meetprogramma laat de verantwoordelijkheid van de certificaathouder voor het voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot blootstellingsmetingen onverlet.

CONCEPT

B2. Evaluatie en ontwikkeling

Stichting Ascert evalueert periodiek de werking van het certificatieschema en het collectieve meetprogramma. Bij deze evaluatie betrekt zij in ieder geval de uitkomsten van het harmonisatieoverleg tussen de CBI's en de schemabeheerder, de resultaten van uitgevoerde meetprogramma's, signalen uit de uitvoeringspraktijk en wijzigingen in wet- en regelgeving.

CONCEPT

Hoofdstuk 2 Certificering

Artikel 1 - Organisatie-eisen

1.1 De certificaathouder verleent medewerking aan:
a. audits door de CBI;
b. beoordelingen in het kader van accreditatie door de Raad voor Accreditatie.

1.2 De certificaathouder meldt onverwijld aan de CBI:
a. wijzigingen in adres- en contactgegevens;
b. wijzigingen met betrekking tot het openen of sluiten van een vestiging van waaruit werkzaamheden onder het certificaat worden uitgevoerd;
c. wijzigingen in bestuur en directie; en
d. wijzigingen in eigendomsstructuur.

1.3 Tenzij in het toepasselijke protocol anders is bepaald, registreert de certificaathouder alle projecten uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden in het door de schemabeheerder aangewezen registratiesysteem. Hierbij is het volgende van toepassing:
a. indien na registratie wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens, actualiseert de certificaathouder de registratie onverwijld;
b. wanneer een calamiteit noodzaakt tot het onmiddellijk aanvangen van een project, registreert de certificaathouder het project zo spoedig mogelijk na aanvang en vermeldt hij waarom registratie vóór aanvang niet mogelijk was.

1.4 De certificaathouder is verplicht mee te werken aan audits door de CBI. Hierbij is een minimale auditduur van toepassing voor:
a. vestigingsaudits van 8 uur; en
b. projectaudits van 4 uur.
In afwijking van het bepaalde onder sub a geldt voor een vestigingsaudit Asbestverwijdering Basis een minimale duur van 4 uur indien de CBI voorafgaand aan de audit heeft vastgesteld dat:
- asbestverwijdering een beperkt en ondergeschikt onderdeel vormt van de overige bedrijfsactiviteiten van de certificaathouder; en
- de omvang en complexiteit van de organisatie en de van toepassing zijnde asbestverwijderingen een volledige beoordeling hiervan binnen vier uur mogelijk maken.

1.5 Indien de omvang of complexiteit van de organisatie of de asbestverwijderingen, het risicoprofiel, het aantal werkenden, het aantal gelijktijdig uitgevoerde projecten, het aantal vestigingen of eerdere bevindingen daartoe aanleiding geven, stelt de CBI een langere auditduur vast. De CBI legt de onderbouwing van de auditduur vast.

1.6 Waar dit certificatieschema verlangt dat een aanvraag, verzoek, toestemming, mededeling of andere vastlegging schriftelijk plaatsvindt, kan daaraan ook langs elektronische weg, waaronder per e-mail, worden voldaan, mits de inhoud duurzaam kan worden vastgelegd en achteraf kan worden geraadpleegd.

CONCEPT

Artikel 2 - Taal en communicatie

2.1 De certificaathouder borgt dat alle personen die gezamenlijk werkzaamheden uitvoeren, ongeacht de daarbij gebruikte taal, elkaar zodanig kunnen verstaan en begrijpen dat een veilige uitvoering van de werkzaamheden is gewaarborgd. Zij moeten in ieder geval doeltreffend met elkaar kunnen communiceren over instructies, risico's, beheersmaatregelen, wijzigingen en incidenten waarin onmiddellijk moet worden ingegrepen.

2.2 De projectverantwoordelijke en de uitvoeringsverantwoordelijke beheersen de Nederlandse taal zodanig dat zij doeltreffend kunnen communiceren met de certificatiefunctionaris en andere bij de voorbereiding, uitvoering of beoordeling van de werkzaamheden betrokken partijen.

Artikel 3 - Het kwaliteitssysteem

3.1 De certificaathouder is verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de continue verbetering van het kwaliteitssysteem.
Indien de certificaathouder deze taken niet zelf uitvoert, wijst hij een functionaris aan die onder zijn verantwoordelijkheid belast is met het beheer en de werking van het kwaliteitssysteem. De certificaathouder of, indien aangewezen, de functionaris:
a. borgt dat de processen van het kwaliteitssysteem worden vastgesteld, geïmplementeerd, onderhouden en waar nodig verbeterd;
b. bewaakt de doeltreffende werking van het kwaliteitssysteem.

3.2 Het kwaliteitssysteem is passend bij de aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden waarvoor het certificaat is verleend.
In het kwaliteitssysteem documenteert de certificaathouder ten minste:
a. het toepassingsbereik van het certificaat;
b. de kwaliteitsdoelstellingen gericht op risicobeheersing en de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van werkzaamheden waarvoor het certificaat is verleend;
c. de wijze waarop risico's worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst;
d. de processen waarop het kwaliteitssysteem betrekking heeft en de onderlinge samenhang; en
e. een overzicht van werkenden waaruit blijkt dat zij, voor zover noodzakelijk, zijn geregistreerd in het persoonsregister en aantoonbaar voldoen aan de relevante eisen van vakbekwaamheid.

Het kwaliteitssysteem bevat daarnaast in ieder geval een procedure voor:
f. het afhandelen van afwijkingen;
g. de beoordeling van een opdracht voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden waarbij wordt geverifieerd dat de certificaathouder beschikt over de noodzakelijke vakbekwaamheid en arbeids- en beschermingsmiddelen om de werkzaamheden uit te voeren;
h. de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, zodanig dat daarbij herleidbaar voldaan wordt aan de eisen uit dit certificatieschema;
i. (in)directe decontaminatie;

CONCEPT

j. toepassing, inspectie en onderhoud van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen; en
k. voor zover van toepassing, de verificatie dat een onderaannemer bij uitbesteding beschikt over de vereiste vergunning of, indien het asbestinventarisatie betreft, over het vereiste certificaat.

3.3 De certificaathouder beschikt over een procedure voor het melden, registreren, beoordelen en afhandelen van incidenten. Na een incident beoordeelt de certificaathouder ten minste:
a. de oorzaak en omvang van het incident;
b. de doeltreffendheid van de getroffen beheersmaatregelen;
c. de noodzaak tot aanpassing van de voorbereiding, werkmethode, risicobeoordeling of werkinstructies; en
d. de noodzaak van herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen.
De certificaathouder borgt dat incidenten, de beoordeling daarvan en de getroffen maatregelen aantoonbaar worden geregistreerd en worden betrokken bij de beoordeling van de werking en doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem.

3.4 De certificaathouder voorziet de documenten waarin de inrichting en werkwijze van het kwaliteitssysteem zijn vastgelegd van een vaststellingsdatum en versienummer.

3.5 De certificaathouder stelt voor ieder project een projectdossier samen waarin de voorbereiding, uitvoering en afronding van de werkzaamheden navolgbaar zijn vastgelegd. Het projectdossier bevat de gegevens en documenten die noodzakelijk zijn om aan te tonen dat de werkzaamheden overeenkomstig dit certificatieschema zijn uitgevoerd.
De certificaathouder borgt dat het projectdossier beschikbaar is voor beoordeling door de CBI en ten minste drie jaar na afronding van het project wordt bewaard.
Indien na afloop van deze termijn een audit, afwijking, incident, klacht, bezwaar- of beroepsprocedure waarop het projectdossier betrekking heeft nog niet is afgerond, wordt het projectdossier bewaard totdat de betreffende procedure definitief is afgerond.
Wettelijke bewaartermijnen die een langere bewaring voorschrijven, blijven onverkort van toepassing.

3.6 De certificaathouder richt het kwaliteitssysteem zodanig in dat afwijkingen zoveel mogelijk worden voorkomen en dat de organisatie aantoonbaar leert van afwijkingen, incidenten en opgedane ervaringen.

3.7 De certificaathouder voert aantoonbaar ten minste eenmaal per certificatiejaar een interne audit uit waarmee de werking en doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem worden beoordeeld.

Artikel 4 - Vakbekwaamheid van werkenden

4.1 De certificaathouder beschikt over een aantoonbare systematiek waarmee de vakbekwaamheid van de werkenden passend bij de aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden wordt geborgd.

4.2 De certificaathouder registreert per werkende ten minste:

CONCEPT

a. de gevolgde opleidingen;
b. diploma's en, indien van toepassing, het bewijs van registratie in het persoonsregister;
c. geplande bij- en nascholing.

Artikel 5 - Aanvraag van een certificaat

5.1 Bij de aanvraag voor een certificaat verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden aan de CBI:
a. een actueel uittreksel van de inschrijving van de aanvrager in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel of een buitenlands handelsregister;
b. indien de aanvrager meerdere vestigingen heeft: de adressen van de vestigingen waarvoor het certificaat wordt aangevraagd;
c. het toepassingsbereik waarvoor het certificaat wordt aangevraagd;
d. indien van toepassing: een overzicht van de bij de aanvrager reeds aanwezige certificaten die betrekking hebben op dit certificatieschema; en
e. in geval van een aanvraag bij een andere CBI: de verslagen van audits van de afgelopen drie jaar van de vorige CBI.

5.2 De CBI beoordeelt de aanvraag en voert in het kader van de initiële certificatie een vestigingsaudit uit voor iedere vestiging waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij deze beoordeling stelt de CBI vast of
a. het kwaliteitssysteem van de aanvrager voldoet aan de eisen zoals genoemd in artikel 3; en
b. wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in het van toepassing zijnde protocol, of de van toepassing zijnde protocollen.

5.3 De CBI voert ten behoeve van initiële certificatie bij een aanvrager projectaudits uit om de praktische uitvoering van de werkzaamheden van de aanvrager te beoordelen.
De projectaudits zijn gericht op het beoordelen van de praktische toepassing van de eisen uit dit certificatieschema en het aantal projectaudits is afgestemd op de aard, complexiteit en risico's van de werkzaamheden waarvoor certificering wordt aangevraagd. Hierbij gelden voor de aanvraag van:
a. een certificaat Asbestinventarisatie: twee projectaudits;
b. een certificaat Asbestverwijdering Basis: één projectaudit;
c. een certificaat Asbestverwijdering Uitgebreid: twee projectaudits;
d. indien het toepassingsbereik tevens werkzaamheden met containment omvat: ten minste één van de hiervoor bedoelde projectaudits met toepassing van containment.

5.4 Een projectaudit ten behoeve van een initiële certificering vindt uitsluitend plaats indien het kwaliteitssysteem van de aanvrager aantoonbaar voldoet aan de eisen van dit certificatieschema en de CBI na een schriftelijke aanvraag van de aanvrager schriftelijk toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de van toepassing zijnde asbestverwijdering of asbestinventarisatie.

5.5 Indien is voldaan aan de eisen onder artikel 5.4 wordt tevens geacht te zijn voldaan aan de eisen voor een startvergunning.

5.6 Vanaf de positieve beoordeling van het kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 5.2 tot de beslissing over het al dan niet verlenen van het certificaat geldt een termijn van maximaal zes maanden.

5.7 Indien in één van de projectaudits als bedoeld in artikel 5.3 kritieke afwijkingen zijn geconstateerd, voert de CBI, nadat de geconstateerde afwijkingen aantoonbaar zijn hersteld en corrigerende maatregelen zijn getroffen, een aanvullende projectaudit uit. Indien de termijn zoals genoemd in artikel 5.6 hierdoor wordt overschreden of vijf projectaudits zijn uitgevoerd, beoordeelt de CBI voorafgaand aan de aanvullende projectaudit opnieuw of het kwaliteitssysteem nog voldoet aan de eisen van dit certificatieschema alvorens de certificatieprocedure wordt voortgezet.

5.8 Indien de aanvrager binnen de in artikel 5.6 gestelde termijn aan alle eisen heeft voldaan, wordt het certificaat binnen vier weken verstrekt.

Artikel 6 - Certificering

6.1 Het certificaat wordt afgegeven aan de certificaathouder en heeft betrekking op alle vestigingen van waaruit werkzaamheden binnen het toepassingsbereik van het certificaat worden uitgevoerd.

6.2 De certificaathouder en de CBI sluiten een certificatie-overeenkomst waarin ten minste de verplichtingen van de certificaathouder en de CBI als bedoeld in dit artikel zijn opgenomen.

6.3 De certificaathouder:
a. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de relevante eisen uit dit certificatieschema; en
b. vernietigt binnen veertien dagen op schriftelijk verzoek van de CBI een ongeldig geworden certificaat, of stuurt het terug aan de CBI.

6.4 De CBI:
a. informeert de certificaathouder ten minste drie maanden voor het einde van de geldigheid van het certificaat over de mogelijkheden van hercertificatie; en
b. informeert de schemabeheerder binnen twee werkdagen over de afgifte van een certificaat ten behoeve van opname in het certificaatregister.

6.5 Het certificaat is maximaal drie jaar geldig.

6.6 De CBI vermeldt in ieder geval de volgende gegevens op het certificaat:
a. de bedrijfsnaam van de certificaathouder;
b. de code van de certificaathouder afgegeven door de schemabeheerder;
c. het adres en de hoofdvestiging van de certificaathouder;
d. de vestigingen van waaruit werkzaamheden binnen het toepassingsbereik van het certificaat worden uitgevoerd;
e. het inschrijvingsnummer van de certificaathouder bij de Kamer van Koophandel of een buitenlands handelsregister;

f. het unieke en eenduidig document- of certificaatnummer, afgegeven door de schemabeheerder;
g. de naam, het adres en de vestigingsplaats van de CBI die het certificaat heeft verleend;
h. het toepassingsbereik van het certificaat;
i. de ingangsdatum van het certificaat en de datum waarop het certificaat ophoudt geldig te zijn;
j. een verklaring van de CBI dat de certificaathouder voldoet aan de relevante eisen uit dit certificatieschema;
k. de versieaanduiding van het certificatieschema.

6.7 Het certificaat wordt door de CBI ondertekend of van een ander autorisatiekenmerk voorzien.

Artikel 7 - Hercertificering

7.1 De CBI beoordeelt bij hercertificatie of de certificaathouder en de vestigingen van waaruit werkzaamheden onder het certificaat worden uitgevoerd, voldoen aan de toepasselijke eisen van dit certificatieschema.

7.2 Indien het besluit tot hercertificatie valt binnen twaalf weken voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

7.3 Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Artikel 8 - Overstappen naar een andere CBI

Bij een overstap naar een andere CBI gelden de volgende voorwaarden:
a. de oorspronkelijke CBI blijft verantwoordelijk voor de beoordeling en afronding van de corrigerende maatregelen die voortvloeien uit niet-kritieke afwijkingen die zij vóór de overstap heeft vastgesteld. Indien de doeltreffendheid van een corrigerende maatregel op het moment van overdracht nog niet kan worden geverifieerd, maken de oorspronkelijke en de nieuwe CBI afspraken over de overdracht van deze verificatie;
b. indien sprake is van een kritieke afwijking, kan de certificatie niet aan een andere CBI worden overgedragen voordat de kritieke afwijking overeenkomstig artikel 11 is afgehandeld door de oorspronkelijke CBI;
c. de oorspronkelijke CBI draagt, op schriftelijk verzoek van de certificaathouder en in overleg met de nieuwe CBI, binnen twee weken de voor de voortzetting van de certificatie relevante gegevens over, waaronder gegevens over uitgevoerde audits, vastgestelde afwijkingen, getroffen maatregelen en nog uit te voeren verificaties;
d. de nieuwe CBI betrekt de overgedragen gegevens bij de voortzetting van de certificatie en voert gedurende de resterende certificatieperiode ten minste het aantal audits uit dat op grond van dit certificatieschema nog moet worden uitgevoerd.

CONCEPT

Artikel 9 - Afwijkingen

9.1 Indien de certificaathouder niet voldoet of niet voldaan heeft aan een bepaling uit dit certificatieschema, is er sprake van een afwijking.

9.2 Afwijkingen worden overeenkomstig de definities in hoofdstuk 1 van dit certificatieschema door de CBI beoordeeld als:
a. een niet-kritieke afwijking; of
b. een kritieke afwijking.

Artikel 10 - Procedure bij niet-kritieke afwijkingen

10.1 Bij niet-kritieke afwijkingen informeert de CBI de certificaathouder over haar bevindingen.

10.2 De certificaathouder maakt binnen zes weken na ontvangst van de bevindingen van de CBI een adequate oorzaak- en omvanganalyse, treft toereikende herstel- en corrigerende maatregelen en legt de getroffen maatregelen en de wijze waarop de doeltreffendheid daarvan wordt beoordeeld, vast. De certificaathouder informeert de CBI hierover.

10.3 De CBI beoordeelt de oorzaak- en omvanganalyse en de getroffen herstel- en corrigerende maatregelen. De CBI verifieert de doeltreffendheid van de maatregelen binnen een termijn van ten hoogste twaalf maanden na vaststelling van de afwijking. De afwijking wordt afgesloten nadat de CBI heeft vastgesteld dat de maatregelen doeltreffend zijn. Indien de afwijking binnen deze termijn niet kan worden afgesloten omdat de maatregelen niet doeltreffend zijn, stelt de CBI een kritieke afwijking vast. De CBI legt de beoordeling en afsluiting van de afwijking vast.

Artikel 11 - Procedure bij kritieke afwijkingen

11.1 Na constatering van een kritieke afwijking besluit de CBI tot een voorwaardelijke schorsing van het certificaat van de certificaathouder.

11.2 Het besluit tot voorwaardelijke schorsing van het certificaat bevat ten minste:
a. de bevindingen die tot constatering van de kritieke afwijking hebben geleid;
b. de ingangsdatum van de voorwaardelijke schorsing;
c. een toelichting op de wijze waarop en de termijn waarbinnen de afwijking(en) moet of moeten worden afgehandeld; en
d. de gevolgen van niet-tijdige afhandeling van de afwijking(en) voor het certificaat, hetgeen inhoudt dat het certificaat onvoorwaardelijk kan worden geschorst.

11.3 De voorwaardelijke schorsing van het certificaat eindigt zodra de certificaathouder een adequate oorzaak- en omvanganalyse heeft gemaakt en toereikende herstel- en corrigerende maatregelen heeft genomen en de CBI de doeltreffendheid van deze maatregelen heeft geverifieerd tijdens een audit.

11.4 De CBI kan beslissen het certificaat onvoorwaardelijk te schorsen totdat de certificaathouder een adequate oorzaak- en omvanganalyse heeft gemaakt, toereikende herstel- en

corrigerende maatregelen heeft getroffen en de CBI de effectiviteit van de genomen maatregelen heeft geverifieerd, indien:

a. de certificaathouder niet binnen vier weken na het besluit tot voorwaardelijke schorsing een adequate oorzaak- en omvanganalyse heeft opgesteld en toereikende herstel- en corrigerende maatregelen heeft getroffen; en/of
b. de CBI binnen die periode de doeltreffendheid van de genomen maatregelen niet tijdens een extra audit heeft kunnen verifiëren.

11.5 Het besluit tot onvoorwaardelijke schorsing van het certificaat bevat ten minste:

a. de bevindingen van de CBI ten aanzien van het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 11.4;
b. de ingangsdatum van de schorsing;
c. de mededeling dat de schorsing maximaal 30 dagen duurt;
d. de voorwaarden en aanwijzingen die moeten worden opgevolgd om de schorsing op te heffen;
e. de gevolgen voor het certificaat van het niet tijdig voldoen aan de voorwaarden en aanwijzingen, hetgeen inhoudt dat het certificaat kan worden ingetrokken.

11.6 De certificaathouder mag tijdens de looptijd van de onvoorwaardelijke schorsing geen werkzaamheden uitvoeren binnen het toepassingsbereik van het certificaat.

11.7 De CBI informeert de schemabeheerder en de vergunningverlener onverwijld over het besluit tot onvoorwaardelijke schorsing van het certificaat. De CBI informeert hen eveneens onverwijld over de opheffing van de schorsing.

11.8 De CBI kan beslissen het certificaat in te trekken indien:

a. de certificaathouder binnen 30 dagen na het besluit tot onvoorwaardelijke schorsing geen adequate oorzaak- en omvanganalyse heeft gemaakt en/of toereikende herstel- en corrigerende maatregelen heeft getroffen;
b. de CBI binnen die periode de doeltreffendheid van de genomen maatregelen niet heeft kunnen verifiëren; en/of
c. de certificaathouder gedurende de onvoorwaardelijke schorsing werkzaamheden heeft uitgevoerd binnen het toepassingsbereik van het certificaat.

11.9 Het besluit tot intrekking van het certificaat bevat ten minste:

a. de bevindingen van de CBI ten aanzien van het niet voldoen aan artikel 11.8;
b. de ingangsdatum van de intrekking.

11.10 De CBI informeert de schemabeheerder en de vergunningverlener onmiddellijk over de intrekking van het certificaat.

Artikel 12 - Onmiddellijke schorsing in spoedeisende situaties

12.1 Indien de CBI op een projectlocatie een kritieke afwijking constateert kan de CBI in spoedeisende situaties waarbij sprake is van ernstig gevaar voor personen het certificaat terstond onvoorwaardelijk schorsen voor zover dat de werkzaamheden op deze projectlocatie betreft.

CONCEPT

12.2 De CBI legt het besluit tot onmiddellijke schorsing zo spoedig mogelijk schriftelijk vast en maakt dit aan de certificaathouder bekend. Het besluit bevat ten minste:
a. de bevindingen die tot de onmiddellijke schorsing hebben geleid;
b. het tijdstip waarop de schorsing is ingegaan; en
c. de voorwaarden waaronder de schorsing kan worden opgeheven.

12.3 De certificaathouder mag gedurende de onmiddellijke schorsing geen werkzaamheden uitvoeren op de betreffende projectlocatie.

12.4 Zodra naar het oordeel van de CBI geen sprake meer is van ernstig gevaar omdat de certificaathouder herstelmaatregelen heeft getroffen, heft de CBI de onmiddellijke schorsing van het certificaat op.

12.5 De CBI informeert de vergunningverlener zo spoedig mogelijk over een onmiddellijke schorsing en over de opheffing daarvan.

12.6 De CBI informeert de schemabeheerder over een onmiddellijke schorsing indien deze in het certificatenregister moet worden verwerkt. De CBI informeert de schemabeheerder eveneens over de opheffing van een aldus geregistreerde schorsing.

Artikel 13 - Zienswijze, bezwaar en beroep

13.1 Voordat de CBI een voor de certificaathouder belastend besluit neemt, stelt zij de certificaathouder, voor zover de Algemene wet bestuursrecht dit vereist, in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.

13.2 Tegen een besluit van de CBI staat bezwaar en beroep open overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

13.3 Het indienen van bezwaar of beroep schorst de werking van het besluit niet.

CONCEPT

Hoofdstuk 3 Protocol Asbestinventarisatie

Toepassingsbereik

Dit protocol is van toepassing op de werkzaamheden in het kader van systematisch onderzoek naar de aanwezigheid en precieze locaties van asbest en asbesthoudende producten, de soorten asbest en, voor zover het asbesthoudende producten betreft, de in de producten aanwezige concentraties asbest, uitgedrukt in massapercentages, waarvan de resultaten worden vastgelegd in een asbestinventarisatierapport.

Dit hoofdstuk bevat de aanvullende eisen die gelden voor werkzaamheden waarop het protocol Asbestinventarisatie van toepassing is. De eisen uit de hoofdstukken 1 en 2 zijn onverkort van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende organisatie-eisen

14.1 De certificaathouder borgt dat voor iedere asbestinventarisatie een projectverantwoordelijke is aangewezen die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke aansturing en kwaliteit van de uitvoering van de inventarisatie. Indien de certificaathouder deze rol zelf vervult, geldt hij als projectverantwoordelijke.

14.2 De certificaathouder borgt dat iedere projectverantwoordelijke en iedere werkende die asbestinventarisaties uitvoert, jaarlijks een zodanig aantal inventarisaties verricht dat de voor deze werkzaamheden vereiste kennis, ervaring en vakbekwaamheid aantoonbaar behouden blijven.

14.3 Een certificaathouder beschikt niet gelijktijdig over een certificaat Asbestinventarisatie en een certificaat Asbestverwijdering.

14.4 In afwijking van artikel 1.3 registreert de certificaathouder alle projecten uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de werkzaamheden in het door de schemabeheerder aangewezen registratiesysteem. Het vermelde onder sub a en b van artikel 1.3 is onverminderd van toepassing.

Artikel 15 - Aanvullende eisen aan het kwaliteitssysteem

15.1 De certificaathouder borgt dat:

a. de aanwezigheid, aard, locatie en omvang van asbesthoudende toepassingen systematisch worden beoordeeld;
b. de reikwijdte van de inventarisatie aantoonbaar wordt vastgesteld en vastgelegd;
c. monsterneming, analyse en interpretatie overeenkomstig dit certificatieschema worden uitgevoerd; en
d. asbestinventarisatierapporten voorafgaand aan afgifte worden beoordeeld op conformiteit aan dit certificatieschema.

15.2 De certificaathouder beschikt in zijn kwaliteitssysteem over gedocumenteerde procedures met daarin:

a. de implementatie van wijzigingen in wet- en regelgeving en in dit certificatieschema;
b. het opstellen, beoordelen en actualiseren van projectspecifieke asbestinventarisatieplannen;
c. het beheer van de vakbekwaamheid van werkenden, met daarin:
   - een beschrijving van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
   - een overzicht waaruit blijkt dat zij aantoonbaar vakbekwaam zijn en, indien vereist, zijn geregistreerd in het persoonsregister; en
   - een opleidingsplan gericht op het waarborgen en ontwikkelen van hun vakbekwaamheid;
d. de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden, waarbij wordt geborgd dat:
   - de risico's vooraf worden geïnventariseerd en beoordeeld;
   - beheersmaatregelen worden vastgesteld en toegepast die zijn afgestemd op de aard, omvang en risico's van de werkzaamheden en gericht zijn op:
     - het voorkomen of beperken van blootstelling aan asbestvezels;
     - het voorkomen van verspreiding van asbestvezels buiten het werkgebied;
     - het beschermen van werkenden en derden; en
     - het veilig uitvoeren van de werkzaamheden;
   - relevante informatie en documentatie beschikbaar zijn;
   - geschikte, gekeurde en goed onderhouden arbeidsmiddelen worden ingezet en gebruikt;
   - passende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar en gekeurd zijn en worden gebruikt;
   - projectspecifieke asbestinventarisatieplannen worden opgesteld;
   - veiligheidsinstructies beschikbaar zijn en worden toegepast;
   - afwijkingen van standaardwerkwijzen worden vastgelegd en beheerst; en
   - de uitvoering aantoonbaar voldoet aan de eisen van dit certificatieschema; en
e. de registratie van het aantal opgestelde asbestinventarisatierapporten ten behoeve van de bepaling van het aantal projectaudits. De registratie is actueel en beschikbaar voor de CBI.

Artikel 16 - Projectaudits

16.1 Het minimumaantal projectaudits per certificatiejaar wordt bepaald op basis van het aantal asbestinventarisatierapporten dat de certificaathouder in het voorafgaande certificatiejaar heeft opgesteld. Per certificatiejaar geldt een maximumaantal projectaudits van twaalf.
Het minimumaantal projectaudits bedraagt:
a. tot en met 500 rapporten: vier projectaudits;
b. 501 tot en met 1.100 rapporten: zes projectaudits;
c. 1.101 tot en met 1.600 rapporten: negen projectaudits;
d. meer dan 1.600 rapporten: twaalf projectaudits.

16.2 Ten minste 50% van de projectaudits wordt onaangekondigd uitgevoerd.

16.3 Het maximumaantal van twaalf projectaudits, bedoeld in artikel 16.1, geldt uitsluitend voor projectaudits waarvan het aantal op basis van het aantal rapporten wordt bepaald. Projectaudits die op grond van het risicoprofiel, eerdere bevindingen of andere bepalingen van dit certificatieschema aanvullend worden uitgevoerd, blijven buiten dit maximum.

CONCEPT

Artikel 17 - Aanvullende eisen aan het projectdossier

Voor zover van toepassing bevat het projectdossier in aanvulling op artikel 3.5 ten minste:
a. de opdracht en de vastgestelde reikwijdte van de asbestinventarisatie;
b. de resultaten van het vooronderzoek;
c. het asbestinventarisatieplan en eventuele wijzigingen daarvan;
d. relevante registraties van de uitvoering van de asbestinventarisatie;
e. de registratie van de genomen materiaalmonsters en de bijbehorende analysecertificaten;
f. de in SMART-ns ingevoerde gegevens;
g. het definitieve asbestinventarisatierapport;
h. registraties van incidenten, afwijkingen en tijdens de uitvoering geconstateerde bijzonderheden; en
i. meldingen aan de opdrachtgever als bedoeld in artikel 23.

Artikel 18 - Vooronderzoek

18.1 De certificaathouder voert voorafgaand aan de asbestinventarisatie een vooronderzoek uit gericht op:
a. het identificeren van mogelijke aanwezigheid van asbest;
b. het in kaart brengen van relevante risicofactoren voor blootstelling;
c. het bepalen van de aard, omvang en complexiteit van de asbestinventarisatie; en
d. het raadplegen van beschikbare documentatie die informatie kan bevatten over de aanwezigheid en precieze locaties van asbest en asbesthoudende producten op de plaats waar de asbestinventarisatie wordt verricht, de soorten asbest en aanwezige concentraties asbest, uitgedrukt in massapercentages.

18.2 De resultaten van het vooronderzoek worden zodanig vastgelegd dat deze kunnen dienen als uitgangspunt voor het asbestinventarisatieplan.

Artikel 19 - Asbestinventarisatieplan

De certificaathouder stelt op basis van het vooronderzoek voorafgaand aan de asbestinventarisatie een asbestinventarisatieplan op. Het plan beschrijft:
a. het doel van de asbestinventarisatie;
b. de reikwijdte van de asbestinventarisatie passend bij het doel;
c. de gekozen inventarisatiemethode en de verantwoording van de wijze waarop met deze methode de verspreiding van asbest, asbesthoudend materiaal of asbeststof zoveel mogelijk wordt voorkomen;
d. de relevante omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de asbestinventarisatie; en
e. de benodigde arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en vakbekwaamheid.

Artikel 20 - Controle voor aanvang van de asbestinventarisatie

Voor aanvang van de asbestinventarisatie borgt de certificaathouder dat:
a. de werkenden beschikken over de voor de asbestinventarisatie relevante informatie en deze indien nodig wordt aangevuld;

b. het asbestinventarisatieplan passend is voor de feitelijke situatie en het indien nodig wordt aangepast;
c. de werkenden beschikken over passende arbeidsmiddelen, noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en over de vereiste vakbekwaamheid overeenkomstig artikel 4.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel 21 - Uitvoering asbestinventarisatie

21.1 De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd overeenkomstig het asbestinventarisatieplan, bedoeld in artikel 19.

21.2 Wanneer de feitelijke situatie tijdens de asbestinventarisatie daartoe aanleiding geeft, kan worden afgeweken van het asbestinventarisatieplan. De afwijking wordt in dat geval in het asbestinventarisatieplan genoteerd en toegelicht.

21.3 Tijdens de asbestinventarisatie worden de gegevens verzameld en geregistreerd die noodzakelijk zijn voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport dat aansluit op het doel en de reikwijdte van de asbestinventarisatie.

Artikel 22 - Monsterneming en analyse

22.1 De certificaathouder neemt ten minste één materiaalmonster van elk type asbestverdacht materiaal, tenzij dit aantoonbaar niet noodzakelijk is op basis van tijdens het vooronderzoek geraadpleegde documentatie.

22.2 Het aantal materiaalmonsters is representatief voor de aard, samenstelling, verschijningsvorm en toepassing van het onderzochte asbestverdachte materiaal.

22.3 Ieder genomen monster wordt geregistreerd en voorzien van een unieke codering.

22.4 De certificaathouder laat de materiaalmonsters analyseren door een voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium.

Artikel 23 - Aantreffen van beschadigd materiaal

23.1 Indien beschadigd asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, beoordeelt en registreert de certificaathouder:
a. de ernst en mate van beschadiging;
b. de omvang en verspreiding van aanwezig visueel waarneembaar losliggend asbestverdacht materiaal; en
c. de vergunningcategorie van het asbestverdachte materiaal.

23.2 De certificaathouder kadert, voor zover het aangetroffen materiaal binnen de reikwijdte van de asbestinventarisatie valt, de verspreiding van het aangetroffen materiaal in indien:
a. beschadigd asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen;
b. er visueel waarneembaar losliggend asbestverdacht materiaal is; en

c. dit asbestverdachte materiaal tot de vergunningcategorie Asbestverwijdering Uitgebreid behoort.

23.3 Indien aanleiding bestaat tot inkadering van de verspreiding van het materiaal, informeert de certificaathouder de opdrachtgever onmiddellijk hierover. Indien een situatie als bedoeld in artikel 23.1 buiten de reikwijdte van de asbestinventarisatie wordt waargenomen, informeert de certificaathouder de opdrachtgever hierover eveneens onmiddellijk. De certificaathouder legt de melding en de aanleiding daarvoor vast in het projectdossier.

23.4 Indien aanleiding bestaat tot inkadering van de verspreiding van het materiaal, wordt de asbestinventarisatie uitgevoerd met gebruikmaking van passende arbeidsmiddelen en noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Artikel 24 - Asbestinventarisatierapport

24.1 De certificaathouder stelt een asbestinventarisatierapport op dat:
a. aansluit op het doel en de reikwijdte van de asbestinventarisatie;
b. een volledig en navolgbaar overzicht bevat van de precieze locatie, soort, omvang, toestand en overige relevante kenmerken van het asbest, de asbesthoudende producten of het asbeststof;
c. voldoende gegevens bevat voor een correcte toepassing van SMART-ns door degene die de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert.

24.2 De certificaathouder registreert in SMART-ns de daarvoor benodigde bevindingen uit de asbestinventarisatie en borgt dat deze overeenkomen met de bevindingen in het asbestinventarisatierapport.

24.3 Het asbestinventarisatierapport bevat ten minste:
a. de naam en het certificaatnummer van de certificaathouder;
b. de handtekening van de certificaathouder of van de projectverantwoordelijke die de werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid heeft uitgevoerd;
c. de datum van ondertekening;
d. de versiegeschiedenis van het asbestinventarisatierapport waaruit de historie en wijzigingen kunnen worden afgeleid;
e. de adresgegevens van de projectlocatie;
f. het doel, de reikwijdte en de beperkingen van de asbestinventarisatie;
g. de resultaten van het vooronderzoek;
h. een overzicht van het aangetroffen asbest, onder vermelding van een uniek bronnummer;
i. relevante kenmerken van deze materialen, waaronder:
   - het soort materiaal zoals bedoeld in artikel 4.41 van de Arbeidsomstandighedenregeling;
   - de samenstelling van het materiaal en, voor zover het asbesthoudende producten betreft, de in de producten aanwezige concentraties asbest, uitgedrukt in massapercentages;
   - de mate van beschadiging;
   - de wijze van bevestiging van de materialen;
   - de precieze locatie en hoeveelheid van het asbest;

NOFS

- overige omstandigheden die van belang zijn voor een veilige verwijdering van het asbesthoudende materiaal;

j. representatieve foto's van ten minste het aangetroffen asbest;
k. plattegronden van de onderzochte ruimten, objecten of installaties met daarop de precieze locatie van het aangetroffen asbest en een aanduiding van de plaats waar materiaalmonsters zijn genomen en de code van de materiaalmonsters;
l. de analysecertificaten van de materiaalmonsters;
m. een aanduiding of sprake is van een binnenruimte;
n. de aantekening dat het asbestinventarisatierapport geldig is zolang het rapport aansluit bij de actuele situatie en de geldende regelgeving; en
o. de SMART-ns-uitdraaien van de certificaathouder.

Artikel 25 - Niet-gerapporteerd asbest

25.1 Bij een melding van mogelijk niet-gerapporteerd asbest in een door de certificaathouder opgesteld asbestinventarisatierapport doet de certificaathouder nader onderzoek naar deze melding.

25.2 Indien blijkt dat sprake is van asbest dat niet in het asbestinventarisatierapport is opgenomen, maar dat wel binnen de reikwijdte en het doel van de asbestinventarisatie valt, voert de certificaathouder in overleg met de opdrachtgever een aanvullende asbestinventarisatie uit en verwerkt de certificaathouder de bevindingen in het bestaande asbestinventarisatierapport.

25.3 Wanneer sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 25.2, maakt de certificaathouder een oorzaak- en omvanganalyse, neemt hij indien nodig corrigerende maatregelen en beoordeelt de doeltreffendheid daarvan.

25.4 De certificaathouder registreert de in artikel 25.3 bedoelde oorzaak- en omvanganalyse, de getroffen maatregelen en de beoordeling van de doeltreffendheid daarvan in het kwaliteitssysteem.

CONCEPT

Hoofdstuk 4 Protocol Asbestverwijdering Basis

Toepassingsbereik

Dit protocol is van toepassing op werkzaamheden waarvoor een vergunning Asbestverwijdering Basis als bedoeld in artikel 19a van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 4.57, eerste lid, onderdeel b, in samenhang met het derde lid, onderdeel a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vereist.

Dit hoofdstuk bevat de aanvullende eisen die gelden voor werkzaamheden waarop het protocol Asbestverwijdering Basis van toepassing is. De eisen uit hoofdstuk 1 en 2 zijn onverkort van toepassing. Indien containment wordt toegepast, zijn tevens de eisen uit hoofdstuk 5 van toepassing.

Artikel 26 - Aanvullende organisatie-eisen

26.1 De certificaathouder borgt dat voor iedere asbestverwijdering een uitvoeringsverantwoordelijke is aangewezen die verantwoordelijk is voor de voorbereiding, aansturing en uitvoering van de werkzaamheden. Indien de certificaathouder deze rol zelf vervult, geldt hij als uitvoeringsverantwoordelijke.

26.2 De certificaathouder borgt dat iedere uitvoeringsverantwoordelijke jaarlijks een zodanig aantal asbestverwijderingen en/of blootstellingsuren realiseert dat de voor deze werkzaamheden vereiste kennis, ervaring en vakbekwaamheid aantoonbaar behouden blijven.

26.3 Een certificaathouder beschikt niet gelijktijdig over een certificaat Asbestinventarisatie en een certificaat Asbestverwijdering.

26.4 De certificaathouder stelt per certificatiejaar het totale aantal blootstellingsuren vast van de door hem uitgevoerde asbestverwijderingswerkzaamheden.

26.5 De certificaathouder baseert de vaststelling, bedoeld in het vierde lid, op de gegevens die op grond van artikel 4.46, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit in het blootstellingsregister worden vastgelegd. De vaststelling omvat alle door de certificaathouder uitgevoerde asbestverwijderingswerkzaamheden, met inbegrip van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 27.

26.6 De berekening van het totale aantal blootstellingsuren is actueel, herleidbaar tot de uitgevoerde werkzaamheden en aantoonbaar voor de CBI.

Artikel 27 - Aanvullende bepalingen over projectregistratie

27.1 In afwijking van artikel 1.3 is voorafgaande registratie van het project in het door de schemabeheerder aangewezen registratiesysteem niet vereist indien de asbestverwijdering

stichting Ascert

wordt uitgevoerd als onderdeel van onderhoud, reparatie, beheer of het verhelpen van storingen en:

a. voorafgaand aan die werkzaamheden niet bekend is of asbest moet worden verwijderd en, zo ja, waar en wanneer de verwijdering moet plaatsvinden; en
b. het asbest wordt verwijderd volgens een erkende werkmethode of overeenkomstig afspraken als bedoeld in artikel 9.30, eerste lid, onderdeel a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voor zover deze afspraken op grond van het vierde lid van dat artikel in plaats van een erkende werkmethode mogen worden gebruikt.

27.2 De certificaathouder draagt er zorg voor dat iedere asbestverwijdering, bedoeld in artikel 27.1, herleidbaar is vastgelegd in de reguliere bedrijfsadministratie, het kwaliteitssysteem of een ander binnen de organisatie geborgd systeem. Uit de vastgelegde gegevens blijken ten minste:

a. een unieke verwijzing naar de opdracht of werkorder;
b. de datum en locatie van de asbestverwijdering;
c. de aard van de verwijderde asbesthoudende toepassing; en
d. de toegepaste erkende werkmethode of de toegepaste afspraken als bedoeld in artikel 27.1, onderdeel b.

27.3 De certificaathouder stelt de gegevens, bedoeld in artikel 27.2, op verzoek beschikbaar aan de CBI. Op basis van deze gegevens moet het totale aantal in een certificatiejaar uitgevoerde asbestverwijderingen kunnen worden vastgesteld.

27.4 De vastlegging, bedoeld in artikel 27.2, laat de verplichtingen met betrekking tot de vaststelling van het aantal blootstellingsuren, bedoeld in de artikelen 26.4 tot en met 26.6, onverlet.

Artikel 28 - Projectaudits

28.1 Per certificatiejaar geldt een minimumaantal van twee projectaudits bij de certificaathouder. Het aantal projectaudits wordt bepaald op basis van het totale aantal blootstellingsuren dat de certificaathouder in het voorafgaande certificatiejaar overeenkomstig de artikelen 26.4 tot en met 26.6 heeft vastgesteld. Indien dit aantal meer dan 150 bedraagt, voert de CBI voor iedere volgende begonnen eenheid van 150 blootstellingsuren één aanvullende projectaudit uit. Het totale aantal op grond van dit lid uit te voeren projectaudits bedraagt ten hoogste tien per certificatiejaar.

28.2 Indien de certificaathouder in het voorafgaande certificatiejaar asbestverwijderingen als bedoeld in artikel 27 heeft uitgevoerd, wordt het aantal projectaudits tevens berekend op basis van het aantal asbestverwijderingen dat overeenkomstig artikel 27.2 is vastgelegd. Bij deze berekening wordt uitgegaan van twee projectaudits. Indien meer dan 1.500 asbestverwijderingen zijn uitgevoerd, voert de CBI voor iedere volgende begonnen eenheid van 1.500 asbestverwijderingen één aanvullende projectaudit uit. Het totale aantal op grond van dit lid uit te voeren projectaudits bedraagt ten hoogste tien per certificatiejaar.

CONCEPT

28.3 Indien artikel 28.2 van toepassing is, berekent de CBI het aantal projectaudits zowel overeenkomstig artikel 28.1 als overeenkomstig artikel 28.2. Het hoogste van de beide berekende aantallen geldt als uitgangspunt voor het bepalen van het aantal projectaudits.

28.4 De maxima, bedoeld in de artikelen 28.1 en 28.2, gelden uitsluitend voor projectaudits waarvan het aantal op basis van dit artikel is bepaald. Projectaudits die op grond van het risicoprofiel, eerdere bevindingen of andere bepalingen van dit certificatieschema aanvullend worden uitgevoerd, blijven buiten deze maxima.

28.5 Indien geen gegevens over een volledig voorafgaand certificatiejaar beschikbaar zijn, bepaalt de CBI het aantal projectaudits op basis van een door de certificaathouder onderbouwde raming van het aantal blootstellingsuren en, indien van toepassing, het aantal asbestverwijderingen als bedoeld in artikel 27. De CBI beoordeelt deze raming aan de hand van de gegevens die over de beschikbare periode zijn geregistreerd en stelt het aantal projectaudits zo nodig bij.

28.6 Van de projectaudits die per certificatiejaar worden uitgevoerd bij projecten die vooraf in het door de schemabeheerder aangewezen registratiesysteem zijn geregistreerd, wordt ten minste 50% onaangekondigd uitgevoerd.

Artikel 29 - Aanvullende eisen aan het projectdossier

Het projectdossier bevat in aanvulling op artikel 3.5 ten minste:

a. de documentatie waarop de asbestidentificatie is gebaseerd of het asbestinventarisatierapport waarop de asbestverwijdering is gebaseerd;
b. het werkplan en eventuele wijzigingen daarvan;
c. de met SMART-ns uitgevoerde risicobeoordeling(en), de toegepaste erkende werkmethode of de uitgevoerde projectmetingen;
d. relevante registraties van de uitgevoerde werkzaamheden;
e. registraties van incidenten en afwijkingen;
f. de resultaten van de eindbeoordeling; en
g. bewijsstukken van de afvoer van asbesthoudende afvalstoffen.

Artikel 30 - Asbestidentificatie, asbestinventarisatie en risicobeoordeling

30.1 De certificaathouder beoordeelt voorafgaand aan de werkzaamheden op basis van de asbestinventarisatie of de asbestidentificatie:

a. de aard en toestand van het asbesthoudende materiaal en de wijze waarop het materiaal is toegepast;
b. de voor de asbestverwijdering relevante kenmerken van de projectlocatie; en
c. de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden.

30.2 Indien voor de voorgenomen werkzaamheden een erkende werkmethode beschikbaar is, beoordeelt de certificaathouder of de werkzaamheden overeenkomstig de toepassingsvoorwaarden van die erkende werkmethode kunnen worden uitgevoerd.

CONCEPT

30.3 Indien geen erkende werkmethode wordt toegepast, voert de certificaathouder de voor de voorgenomen werkzaamheden relevante gegevens in SMART-ns in en voert hij op basis van deze gegevens de projectspecifieke risicobeoordeling uit, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
a. het aantal werkenden dat de asbestverwijdering uitvoert wordt zo laag mogelijk gehouden;
b. er wordt gekozen voor de bronmaatregelen die tot de laagst mogelijke blootstelling leiden;
c. indien uit SMART-ns alsnog blijkt dat voor de voorgenomen werkzaamheden een erkende werkmethode beschikbaar is en de werkzaamheden aan de toepassingsvoorwaarden daarvan voldoen, kan deze erkende werkmethode worden toegepast.

30.4 De certificaathouder kan van de onder artikel 30.3 genoemde uitgangspunten afwijken indien toepassing daarvan redelijkerwijs niet mogelijk is of een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan.

Artikel 31 - Werkplan

31.1 De certificaathouder stelt voorafgaand aan de werkzaamheden op basis van de uitkomsten van de beoordeling als bedoeld in artikel 30 een projectspecifiek werkplan op. De uitkomsten van SMART-ns en, voor zover van toepassing, de toe te passen erkende werkmethode worden in het werkplan verwerkt.

31.2 Het werkplan bevat ten minste:
a. een beschrijving van de aard, locatie en omvang van de werkzaamheden;
b. indien daarvan gebruik wordt gemaakt, de toe te passen erkende werkmethode en indien van toepassing de SMART-ns-uitdraai;
c. de toe te passen bronmaatregelen;
d. wanneer wordt afgeweken van de uitgangspunten uit artikel 30.3, de motivering daarvan overeenkomstig artikel 30.4;
e. overige projectspecifieke beheersmaatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan en verspreiding van asbestvezels, waaronder ten minste de wijze van inrichting en afbakening van het werkgebied, de wijze waarop asbest, asbesthoudende producten en producten waaruit asbest kan vrijkomen worden verpakt en de wijze waarop arbeidsmiddelen, materialen en personen het werkgebied verlaten;
f. de verantwoordelijkheden en taakverdeling tijdens de uitvoering;
g. de benodigde arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor veilig en gezond werken met asbest;
h. de wijze waarop wordt gehandeld bij afwijkende situaties en incidenten; en
i. de wijze waarop de werkzaamheden worden afgerond en vrijgegeven.

Artikel 32 - Controle voor aanvang van de asbestverwijdering

Voor aanvang van de werkzaamheden op de projectlocatie wordt geborgd dat:
a. de werkenden op de projectlocatie beschikken over het werkplan;
b. het werkplan passend is voor de feitelijke situatie en dit indien nodig wordt aangepast; en

c. de werkenden beschikken over passende arbeidsmiddelen, de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en de vereiste vakbekwaamheid overeenkomstig artikel 4.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel 33 - Instructies

33.1 Voordat werkenden op de projectlocatie aanvangen met de werkzaamheden, worden zij aantoonbaar geïnstrueerd over de risico's, de van toepassing zijnde procedures uit het kwaliteitssysteem, het werkplan en de taakverdeling.

33.2 De overige op de projectlocatie aanwezige personen worden geïnformeerd over het verbod het werkgebied te betreden, bijvoorbeeld door waarschuwingsborden te plaatsen.

Artikel 34 - Inrichting van het werkgebied

34.1 Het werkgebied wordt voorafgaand aan de werkzaamheden duidelijk afgebakend met linten, waarschuwingsborden of andere voorzieningen met een asbestaanduiding.

34.2 Voordat wordt aangevangen met het verwijderen van asbest, wordt niet-verontreinigde inventaris uit het werkgebied verwijderd of, indien dit niet mogelijk is, zodanig afgeschermd dat dit niet verontreinigd raakt door het verwijderen van asbest.

Artikel 35 - Het verwijderen van asbest

35.1 De asbestverwijdering wordt uitgevoerd overeenkomstig het werkplan en de van toepassing zijnde procedures in het kwaliteitssysteem.

35.2 Indien bij werkzaamheden in een binnenruimte een overschrijding van de grenswaarde wordt verwacht, worden de werkzaamheden uitgevoerd in een containment, tenzij op grond van een toepasselijke erkende werkmethode geen containment noodzakelijk is.

35.3 Arbeidsmiddelen en materialen die in het werkgebied aanwezig zijn geweest, worden voordat zij het werkgebied verlaten ontdaan van asbestverdacht materiaal of als asbesthoudend afval behandeld.

35.4 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de asbestverwijdering niet overeenkomstig het werkplan kan worden uitgevoerd of dat de feitelijke situatie afwijkt van de uitgangspunten waarop het werkplan is gebaseerd, borgt de certificaathouder dat:
a. de asbestverwijdering wordt gestaakt voor zover de afwijkende situatie daarop van invloed kan zijn en het werkgebied wordt veiliggesteld, waarbij indien nodig aanvullende beheersmaatregelen worden getroffen om blootstelling aan en verspreiding van asbestvezels te voorkomen of te beperken;
b. opnieuw wordt beoordeeld of en op welke wijze de asbestverwijdering overeenkomstig dit protocol kan worden uitgevoerd en, indien de asbestverwijdering niet binnen het toepassingsbereik van dit protocol of het certificaat van de certificaathouder kan worden uitgevoerd, de opdrachtgever daarover wordt geïnformeerd; en

c. de asbestverwijdering niet wordt hervat totdat, voor zover nodig, de asbestidentificatie of asbestinventarisatie, de risicobeoordeling en het werkplan zijn aangepast en, indien voor hervatting eerst een asbestverwijdering moet worden uitgevoerd waarvoor de certificaathouder niet is gecertificeerd, deze asbestverwijdering is uitgevoerd door een certificaathouder die daarvoor wel is gecertificeerd.

Artikel 36 - Aantreffen van niet-gerapporteerd asbestverdacht materiaal

36.1 In aanvulling op artikel 35.4 borgt de certificaathouder dat bij het aantreffen van niet-gerapporteerd asbestverdacht materiaal:
a. de vondst en de getroffen maatregelen in het projectdossier worden vastgelegd;
b. de opdrachtgever over het aangetroffen materiaal en de mogelijke gevolgen daarvan voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt geïnformeerd; en
c. het bevoegd gezag wordt geïnformeerd voor zover dit op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is vereist.

36.2 De certificaathouder borgt vervolgens dat:
a. het aangetroffen materiaal wordt geïdentificeerd of, indien van toepassing, wordt geïnventariseerd;
b. na identificatie of inventarisatie opnieuw wordt beoordeeld welke vergunningcategorie op de asbestverwijdering van toepassing is en of de asbestverwijdering binnen het toepassingsbereik van dit protocol en het certificaat van de certificaathouder valt;
c. indien de asbestverwijdering door de certificaathouder mag worden voortgezet, de risicobeoordeling, beheersmaatregelen en het werkplan voor zover noodzakelijk worden aangepast voordat de werkzaamheden worden hervat; en
d. het aangetroffen materiaal niet door de certificaathouder wordt verwijderd indien deze asbestverwijdering buiten het toepassingsbereik van zijn certificaat valt.

Artikel 37 - Verpakken, tijdelijke opslag en vervoer van asbesthoudende afvalstoffen

37.1 Asbest, asbesthoudende producten en producten waaruit asbest kan vrijkomen, worden zo spoedig mogelijk na verwijdering verpakt in een daarvoor geschikte en deugdelijk gesloten verpakking.

37.2 De certificaathouder borgt dat de verpakkingen:
a. geschikt zijn voor het voorkomen van emissie van asbeststof;
b. deugdelijk gesloten zijn; en
c. zijn voorzien van een etiket met de duidelijke en goed leesbare vermelding dat de inhoud daarvan asbest bevat.

37.3 Voor asbesthoudende producten waarin asbesthoudend materiaal is opgesloten en waarbij geen direct contact met het asbest mogelijk is, geldt de verpakkingsverplichting uitsluitend voor zover die noodzakelijk is om emissie tijdens vervoer op de projectlocatie of tijdelijke opslag te voorkomen.

37.4 Tijdelijke opslag op de projectlocatie vindt plaats op een zodanig afgebakende plaats dat deze niet toegankelijk is voor onbevoegde personen.

CONCEPT

37.5 Indien asbesthoudende afvalstoffen voorafgaand aan de afvoer naar de eindbestemming tijdelijk worden opgeslagen in een tussenopslag bij een vestiging van de certificaathouder, borgt de certificaathouder dat de asbesthoudende afvalstoffen deugdelijk verpakt blijven en de tussenopslag niet toegankelijk is voor onbevoegde personen.

Artikel 38 - Reiniging en eindbeoordeling

38.1 De certificaathouder borgt dat na afronding van de werkzaamheden het werkgebied wordt gereinigd voordat de eindbeoordeling plaatsvindt.

38.2 Na de reiniging laat de certificaathouder de eindbeoordeling uitvoeren overeenkomstig de daarvoor geldende eisen. Indien de eindbeoordeling door een inspectie-instelling moet worden uitgevoerd, wordt hiervoor een inspectie-instelling ingeschakeld die door de Raad voor Accreditatie voor deze werkzaamheden is geaccrediteerd.

38.3 In afwijking van artikel 38.2 mag de certificaathouder de visuele inspectie als onderdeel van de eindbeoordeling zelf uitvoeren indien de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens een erkende werkmethode.

38.4 De certificaathouder zorgt ervoor dat de voor de eindbeoordeling noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen in het werkgebied in stand blijven en de noodzakelijke arbeidsmiddelen beschikbaar blijven totdat de eindbeoordeling positief is afgerond.

38.5 Indien de eindbeoordeling niet tot een positieve beoordeling leidt, wordt het werkgebied opnieuw gereinigd en worden zo nodig aanvullende maatregelen getroffen, waarna opnieuw een eindbeoordeling wordt uitgevoerd.

38.6 De certificaathouder neemt het rapport van de eindbeoordeling of, indien de certificaathouder de visuele inspectie overeenkomstig artikel 38.3 zelf heeft uitgevoerd, de registratie van de resultaten daarvan op in het projectdossier. Eventuele naar aanleiding van de eindbeoordeling getroffen aanvullende maatregelen worden eveneens in het projectdossier vastgelegd.

38.7 De certificaathouder borgt dat het rapport van de eindbeoordeling of, indien artikel 38.3 van toepassing is, de registratie van de door de certificaathouder uitgevoerde visuele inspectie, beschikbaar wordt gesteld aan de opdrachtgever dan wel de organisatie onder wier verantwoordelijkheid de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

CONCEPT

Hoofdstuk 5 Aanvullende eisen voor werkzaamheden met containment

Toepassingsbereik

Dit hoofdstuk is van toepassing op asbestverwijderingen waarbij containment wordt toegepast.

Dit hoofdstuk bevat uitsluitend de aanvullende eisen die gelden voor de voorbereiding, inrichting, toepassing, beheersing en beëindiging van containment.

Artikel 39 - Aanvullende beheersmaatregelen bij toepassing van containment

De certificaathouder borgt dat de omvang en inrichting van het containment aansluiten op:
a. de aard van de werkzaamheden;
b. de eigenschappen en toestand van het asbesthoudende materiaal; en
c. de omvang van het werkgebied.

Artikel 40 - Inrichting en voorzieningen van het containment

40.1 De certificaathouder richt het containment zodanig in dat verspreiding van asbestvezels buiten het containment wordt voorkomen.

40.2 De certificaathouder borgt dat het containment:
a. voldoende luchtdicht is uitgevoerd;
b. bestand is tegen de werkzaamheden die worden uitgevoerd;
c. is voorzien van een doelmatige scheiding tussen schoon- en vuilgebied;
d. is voorzien van voorzieningen voor een gecontroleerd betreden en verlaten van het containment;
e. is voorzien van voorzieningen voor decontaminatie voor zover noodzakelijk op basis van de erkende werkmethode of, indien van toepassing, de aanvullende risicobeoordeling;
f. zodanig is ingericht dat gecontroleerde luchtstroming mogelijk is;
g. zodanig is ingericht dat reiniging en eindbeoordeling mogelijk zijn; en
h. zodanig is ingericht dat van buiten het containment voldoende zicht op de werkzaamheden mogelijk is ten behoeve van toezicht en veiligheid.

40.3 De certificaathouder borgt dat voorzieningen voor decontaminatie, betreding en verlaten van het containment zijn afgestemd op:
a. de aard van de werkzaamheden;
b. de omvang van het containment; en
c. het risico op vezelverspreiding.

Artikel 41 - Beheersing en controle van het containment

41.1 De certificaathouder borgt dat gedurende de werkzaamheden in het containment een stabiele en doeltreffende onderdruk en mechanische ventilatie in stand worden gehouden. De voorzieningen zijn afgestemd op de omvang en inrichting van het

CONCEPT

containment en de uit te voeren werkzaamheden, zodat lucht bij openingen naar binnen stroomt en verspreiding van asbestvezels vanuit het containment naar de omgeving wordt voorkomen. De certificaathouder borgt dat:
a. de voorzieningen operationeel blijven zolang er sprake is van potentieel gevaar;
b. voorafgaand aan de werkzaamheden de werking van de onderdrukvoorzieningen en mechanische ventilatie in de feitelijke opstelling wordt gecontroleerd;
c. de onderdruk met een zodanige regelmaat wordt gemeten en geregistreerd dat de werking daarvan gedurende de werkzaamheden kan worden beoordeeld; en
d. een doelmatige signalering de werkenden tijdig waarschuwt wanneer de onderdrukvoorzieningen uitvallen of de onderdruk zodanig afneemt dat de beoogde werking van het containment in gevaar komt.

41.2 De certificaathouder controleert gedurende de werkzaamheden of:
a. de onderdruk in stand blijft en lucht bij openingen naar binnen blijft stromen;
b. de mechanische ventilatie functioneert overeenkomstig de gecontroleerde opstelling; en
c. geen beschadigingen, ongecontroleerde openingen of luchtstromen optreden die de werking van het containment aantasten.

Bij wijzigingen van de opstelling of omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden, wordt de werking opnieuw gecontroleerd.

41.3 De certificaathouder registreert de onderdrukmetingen en de resultaten van de controles, bedoeld in de artikelen 41.1 en 41.2, zodanig dat achteraf kan worden nagegaan hoe de werking van de onderdrukvoorzieningen, de mechanische ventilatie en het containment is bewaakt en hoe op afwijkingen is gehandeld.

41.4 Indien de onderdruk of mechanische ventilatie niet meer functioneert overeenkomstig artikel 41.1 of de werking van het containment anderszins onvoldoende is geborgd, worden, voor zover doeltreffend om verspreiding van asbestvezels tot buiten het containment te voorkomen:
a. de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd;
b. passende beheersmaatregelen getroffen; en
c. de werkzaamheden pas hervat nadat de werking van het containment, de onderdruk en de mechanische ventilatie overeenkomstig artikel 41.1 is hersteld.

Artikel 42 - Aanvullende eisen verpakken, tijdelijke opslag en vervoer op de projectlocatie

42.1 De certificaathouder borgt dat asbesthoudend materiaal op een zodanige wijze uit het containment wordt gebracht dat verspreiding van asbestvezels buiten het containment wordt voorkomen. De gekozen werkwijze en voorzieningen zijn afgestemd op de aard, omvang en wijze van verpakking van het asbesthoudende materiaal.

42.2 Indien voor het uitbrengen van asbesthoudend materiaal gebruik wordt gemaakt van een materiaalsluis, wordt de buitenzijde van de verpakking vóór het verlaten van de materiaalsluis zodanig behandeld dat verspreiding van asbestvezels buiten het containment wordt voorkomen.

CONCEPT

42.3 Indien de aard of omvang van het asbesthoudende materiaal meebrengt dat het materiaal niet voorafgaand aan de eindbeoordeling uit het containment kan worden gebracht, mag het materiaal in het containment blijven, mits het materiaal inspecteerbaar is en zowel het containment als het asbesthoudende materiaal volledig kunnen worden beoordeeld tijdens de eindbeoordeling.

Artikel 43 - Aanvullende eisen reiniging, eindbeoordeling en oplevering

Het containment blijft in stand totdat:
a. de werkzaamheden zijn afgerond;
b. de vereiste eindbeoordeling heeft plaatsgevonden; en
c. is vastgesteld dat het containment veilig kan worden verwijderd.

CONCEPT

Hoofdstuk 6 Protocol Asbestverwijdering Uitgebreid

Toepassingsbereik

Dit protocol is van toepassing op werkzaamheden waarvoor een vergunning Asbestverwijdering Uitgebreid als bedoeld in artikel 19a van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 4.57, eerste lid, onderdeel c, in samenhang met het vierde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vereist.

Dit hoofdstuk bevat de aanvullende eisen die gelden voor werkzaamheden waarop het protocol Asbestverwijdering Uitgebreid van toepassing is. De eisen uit de hoofdstukken 1, 2, 4 en 5 zijn onverkort van toepassing.

Werkzaamheden overeenkomstig dit hoofdstuk mogen uitsluitend worden uitgevoerd door certificaathouders die beschikken over het certificaat Asbestverwijdering Uitgebreid.

Artikel 44 - Aanvullende organisatie-eisen

In afwijking van artikel 26.1 borgt de certificaathouder dat voor iedere asbestverwijdering naast een uitvoeringsverantwoordelijke een projectverantwoordelijke is aangewezen. Indien de certificaathouder deze rol zelf vervult, geldt hij als projectverantwoordelijke.

Artikel 45 - Aanvullende eisen aan het kwaliteitssysteem

45.1 De certificaathouder borgt dat het kwaliteitssysteem zodanig is ingericht dat werkzaamheden waarop dit protocol van toepassing is planmatig worden voorbereid, uitgevoerd, bewaakt en geëvalueerd en dat de daarbij optredende verhoogde risico's aantoonbaar worden beheerst.

45.2 De certificaathouder borgt dat voorafgaand aan de werkzaamheden de asbestinventarisatie wordt beoordeeld op geschiktheid als uitgangspunt voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij wordt ten minste beoordeeld of de asbestinventarisatie:

a. volledig en bruikbaar is voor de voorgenomen werkzaamheden;
b. voldoende informatie bevat voor de noodzakelijke risicobeoordeling; en
c. aansluit bij de feitelijke situatie op de projectlocatie.

45.3 De certificaathouder beschikt over gedocumenteerde procedures voor:

a. het opstellen, beoordelen en actualiseren van projectspecifieke werkplannen;
b. het uitvoeren, beoordelen en vastleggen van projectspecifieke risicobeoordelingen; en
c. het beoordelen en beheersen van afwijkingen van de vastgestelde werkmethode en beheersmaatregelen.

45.4 De certificaathouder borgt dat ervaringen uit werkzaamheden met verhoogde risico's, incidenten en afwijkingen systematisch worden geanalyseerd en worden gebruikt voor de continue verbetering van het kwaliteitssysteem.

CONCEPT

Artikel 46 - Aanvullende eisen aan het projectdossier

Bij werkzaamheden waarop dit protocol van toepassing is, bevat het projectdossier, in aanvulling op artikel 29, voor zover van toepassing:

a. de beoordeling van de geschiktheid van de asbestinventarisatie voor de voorgenomen werkzaamheden;
b. registraties van de voor de uitvoering van de werkzaamheden getroffen aanvullende beheersmaatregelen;
c. de resultaten van uitgevoerde metingen en verificaties; en
d. overige registraties die op grond van dit protocol noodzakelijk zijn om de voorbereiding, uitvoering en afronding van de werkzaamheden navolgbaar vast te leggen.

Artikel 47 - Projectaudits

47.1 In afwijking van het minimumaantal projectaudits, bedoeld in artikel 28.1, geldt per certificatiejaar een minimumaantal van zes projectaudits bij de certificaathouder.

47.2 Het aantal projectaudits wordt bepaald op basis van het totale aantal blootstellingsuren dat de certificaathouder in het voorafgaande certificatiejaar overeenkomstig de artikelen 26.4 tot en met 26.6 heeft vastgesteld. Indien het totale aantal blootstellingsuren meer dan 1.500 bedraagt, voert de CBI, in aanvulling op het minimumaantal van zes projectaudits, voor iedere volgende begonnen eenheid van 1.500 blootstellingsuren één aanvullende projectaudit uit. Het totale aantal op grond van dit lid uit te voeren projectaudits bedraagt ten hoogste tien per certificatiejaar.

47.3 Indien de certificaathouder in het voorafgaande certificatiejaar asbestverwijderingen als bedoeld in artikel 27 heeft uitgevoerd, berekent de CBI het aantal projectaudits voor deze asbestverwijderingen tevens overeenkomstig artikel 28.2.

47.4 Indien artikel 47.3 van toepassing is, geldt het hoogste aantal projectaudits dat overeenkomstig artikel 47.2 of artikel 28.2 is berekend. De aantallen projectaudits worden niet bij elkaar opgeteld.

47.5 Van de projectaudits die per certificatiejaar worden uitgevoerd bij projecten die vooraf in het door de schemabeheerder aangewezen registratiesysteem zijn geregistreerd, wordt ten minste 50% onaangekondigd uitgevoerd.

47.6 De maxima, bedoeld in de artikelen 47.2 en 28.2, gelden uitsluitend voor projectaudits waarvan het aantal op basis van de omvang van de asbestverwijderingen wordt bepaald. Projectaudits die op grond van het risicoprofiel, eerdere bevindingen of andere bepalingen van dit certificatieschema aanvullend worden uitgevoerd, blijven buiten deze maxima.

CONCEPT

Artikel 48 - Verhoogde risico's en aanvullende beheersmaatregelen

48.1 De certificaathouder stelt voorafgaand aan de werkzaamheden vast welke aanvullende organisatorische beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om blootstelling aan asbestvezels en verspreiding van asbestvezels doeltreffend te beheersen.

48.2 Bij het vaststellen van de aanvullende beheersmaatregelen houdt de certificaathouder rekening met de aard en toestand van het asbesthoudende materiaal, de voorgenomen werkzaamheden, de omstandigheden op de projectlocatie en de van toepassing zijnde risicobeoordeling of erkende werkmethode.

48.3 De certificaathouder borgt dat de aanvullende beheersmaatregelen gedurende de uitvoering worden toegepast, bewaakt en zo nodig aangepast indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 49 - Aanvullende operationele beheersing

49.1 De projectverantwoordelijke bewaakt gedurende de uitvoering, in afstemming met de uitvoeringsverantwoordelijke, de naleving en doeltreffendheid van de projectspecifieke beheersmaatregelen en is bevoegd de werkzaamheden aan te passen of te staken indien een veilige uitvoering niet langer aantoonbaar is geborgd.

49.2 De certificaathouder borgt dat de communicatie, coördinatie en besluitvorming tijdens de werkzaamheden zodanig zijn ingericht dat afwijkingen of gewijzigde omstandigheden tijdig worden herkend en passende maatregelen kunnen worden getroffen voordat de werkzaamheden worden voortgezet.

CONCEPT

Overgangsbepaling

Artikel 50 - Overgangsrecht voor certificaathouders

50.1 Het certificaat van een certificaathouder met een op de datum van inwerkingtreding van dit certificatieschema geldig certificaat, blijft geldig tot uiterlijk 12 maanden na die datum.

50.2 Projectaudits bij werkzaamheden met asbest waarop artikel 9.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is, worden uitgevoerd volgens de eisen van het voorgaande certificatieschema. Indien tijdens een dergelijke projectaudit één of meer afwijkingen worden geconstateerd, zijn, in afwijking van de artikelen 70 en 71 van het voorgaande certificatieschema, de artikelen 9, 10 en 11 van dit certificatieschema van toepassing.

50.3 Projectaudits waarop artikel 9.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit niet van toepassing is, worden vanaf de inwerkingtreding van dit certificatieschema uitgevoerd overeenkomstig dit certificatieschema.

50.4 De CBI voert de eerste vestigingsaudit na inwerkingtreding van dit certificatieschema uit overeenkomstig dit certificatieschema. Indien de CBI vaststelt dat aan dit certificatieschema wordt voldaan, geeft de CBI voor de resterende looptijd van het certificaat een nieuw certificaat volgens dit certificatieschema af. Aan dit certificatieschema wordt voldaan indien tijdens de vestigingsaudit geen afwijkingen worden geconstateerd, of indien geconstateerde afwijkingen volgens de artikelen 9, 10 en 11 zijn gesloten.

50.5 Indien de CBI niet binnen 12 maanden na inwerkingtreding van dit certificatieschema vaststelt dat de certificaathouder op basis van de vestigingsaudit aan dit certificatieschema voldoet, trekt de CBI het certificaat in.

CONCEPT

Bijlage 1 Eisen aan conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI)

De eisen uit NEN-EN-ISO/IEC 17065 vormen de basis voor de accreditatie van de CBI. De eisen in deze bijlage zijn opgenomen voor zover zij noodzakelijk zijn voor een uniforme toepassing van dit certificatieschema binnen het asbeststelsel.

Artikel C1 - Algemene eisen

C1.1 De CBI voldoet aan:
a. de eisen uit de artikelen 1.5a, 1.5b en 1.5c van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
b. de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17065; en
c. de eisen van dit certificatieschema.

C1.2 De CBI voert haar werkzaamheden onafhankelijk, objectief, consistent en onpartijdig uit. De CBI treft maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen en borgt dat commerciële, organisatorische of andere belangen geen invloed hebben op:
a. audits;
b. reviews;
c. certificatiebeslissingen; of
d. de toepassing van maatregelen.

C1.3 De CBI beschikt over een gedocumenteerd integriteitsbeleid, waaronder een gedragscode. Bestuurders en functionarissen die werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van de CBI:
a. handelen overeenkomstig dit integriteitsbeleid;
b. ondertekenen een integriteitsverklaring; en
c. ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

C1.4 De CBI beschikt over procedures voor:
a. de uitvoering van audits;
b. review en besluitvorming;
c. klachten;
d. bezwaar en beroep;
e. schorsing en intrekking van certificaten;
f. onmiddellijke schorsing in spoedeisende situaties;
g. interne kwaliteitsborging;
h. harmonisatie van audits;
i. beheer van dossiers en registraties.

C1.5 De CBI beschikt over een procedure voor situaties waarbij tijdens audits omstandigheden worden vastgesteld die leiden tot:
a. ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werkenden of derden; of
b. een ernstige aantasting van de veilige uitvoering van werkzaamheden.
De procedure beschrijft:
- interne escalatie;
- besluitvorming;
- vastlegging;

CONCEPT

- communicatie met betrokken partijen.

C1.6 De beslissing tot verlening, weigering, schorsing of intrekking van een certificaat wordt uitsluitend genomen door de CBI en wordt niet uitbesteed.

C1.7 Initiële certificatie en hercertificatie worden onderworpen aan een onafhankelijke review voorafgaand aan besluitvorming.

C1.8 Indien de CBI externe certificatiefunctionarissen inschakelt bij audits, beoordeelt zij vooraf hun deskundigheid en evalueert deze periodiek. Daarnaast:
a. beschikt zij over een schriftelijke overeenkomst;
b. borgt zij dat de derde voldoet aan de eisen van dit certificatieschema;
c. blijft de CBI volledig verantwoordelijk voor de audit;
d. draagt zij er zorg voor dat de werkzaamheden niet verder worden uitbesteed.

C1.9 De CBI voert periodiek een analyse uit van risico's voor haar onpartijdigheid en treft aantoonbaar maatregelen om geconstateerde risico's te beheersen.

Artikel C2 - Eisen aan certificatiefunctionarissen

C2.1 De CBI beschikt voor haar certificatiefunctionarissen over een gedocumenteerde methode voor:
a. selectie;
b. kwalificatie;
c. beoordeling;
d. autorisatie; en
e. periodieke evaluatie.

C2.2 De CBI beschikt, voor zover van toepassing, over:
a. vestigingsauditoren asbestinventarisatie;
b. vestigingsauditoren asbestverwijdering;
c. projectauditoren asbestinventarisatie;
d. projectauditoren asbestverwijdering;
e. reviewers; en
f. certificatiebeslissers.

C2.3 De in lid C2.2 a tot en met e genoemde certificatiefunctionarissen beschikken aantoonbaar over:
a. kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving;
b. kennis van dit certificatieschema en de onderliggende protocollen; en
c. kennis van de systematiek van dit certificatieschema en de onderscheiden certificatievormen.

C2.4 De in artikel C2.2 onder a en c bedoelde certificatiefunctionarissen beschikken aantoonbaar over:
a. kennis van de deskundigheidsprofielen als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenregeling;

CONCEPT

b. kennis van SMART-ns;
c. kennis van vooronderzoeken voorafgaand aan asbestinventarisaties;
d. kennis van het nemen van materiaalmonsters;
e. kennis van het inkaderen van de verspreiding van asbestverdacht materiaal;
f. voldoende communicatieve vaardigheden; en
g. het vermogen zelfstandig, objectief en onderbouwd te beoordelen.

Daarnaast hebben deze certificatiefunctionarissen een door CQI en IRCA gecertificeerde opleiding QMS Auditor/Lead Auditor afgerond.

C2.5 De in artikel C2.2 onder b en d bedoelde certificatiefunctionarissen beschikken aantoonbaar over:
a. kennis van de deskundigheidsprofielen als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenregeling;
b. kennis van SMART-ns en de toepassing van erkende werkmethoden;
c. kennis van risicobeoordeling en bronmaatregelen;
d. kennis van containmenttechnieken, decontaminatieprocedures en ventilatietechniek;
e. kennis van vezelverspreidingsrisico's;
f. kennis van meetmethoden en vrijgavecriteria;
g. voldoende communicatieve vaardigheden; en
h. het vermogen zelfstandig, objectief en onderbouwd te beoordelen.

Daarnaast hebben deze certificatiefunctionarissen een door CQI en IRCA gecertificeerde opleiding QMS Auditor/Lead Auditor afgerond.

C2.6 Certificatiefunctionarissen:
a. zijn in staat zich doeltreffend in de Nederlandse taal uit te drukken;
b. handelen onafhankelijk en zelfstandig;
c. onderbouwen navolgbaar hun bevindingen en oordelen; en
d. zijn in staat besluitvaardig op te treden.

C2.7 De CBI borgt dat de in artikel C2.2, onderdelen a tot en met d, bedoelde certificatiefunctionarissen uitsluitend audits uitvoeren binnen het deskundigheidsgebied waarvoor zij aantoonbaar zijn gekwalificeerd.
De CBI legt per certificatiefunctionaris vast:
a. voor welke auditwerkzaamheden de certificatiefunctionaris bevoegd is;
b. voor welke certificatievorm of certificatievormen de certificatiefunctionaris is gekwalificeerd; en
c. over welke relevante deskundigheid en ervaring de certificatiefunctionaris beschikt.

De CBI beoordeelt periodiek de deskundigheid van deze certificatiefunctionarissen en borgt aantoonbaar dat deze actueel blijft.

C2.8 Een vestigingsauditor asbestinventarisatie:
a. beschikt over aantoonbare werkervaring met asbestinventarisatie; en
b. heeft onder toezicht van een gekwalificeerde vestigingsauditor asbestinventarisatie minimaal vijf vestigingsaudits uitgevoerd.

C2.9 Een projectauditor asbestinventarisatie:
a. beschikt over aantoonbare werkervaring met asbestinventarisatie; en

b. heeft minimaal vijf projectaudits uitgevoerd onder toezicht van een gekwalificeerde projectauditor asbestinventarisatie.

C2.10 Een vestigingsauditor asbestverwijdering:
a. beschikt over aantoonbare werkervaring met asbestverwijdering; en
b. heeft onder toezicht van een gekwalificeerde vestigingsauditor asbestverwijdering minimaal vijf vestigingsaudits uitgevoerd.

C2.11 Een projectauditor asbestverwijdering:
a. beschikt over aantoonbare werkervaring met asbestverwijdering; en
b. heeft minimaal vijf projectaudits uitgevoerd onder toezicht van een gekwalificeerde projectauditor asbestverwijdering.

C2.12 Een reviewer:
a. is gekwalificeerd als vestigingsauditor voor het deskundigheidsgebied waarop de audit betrekking heeft; en
b. is niet betrokken geweest bij de audit waarop de review betrekking heeft.

C2.13 Een certificatiebeslisser:
a. beschikt over kennis van dit certificatieschema;
b. beschikt over kennis van NEN-EN-ISO/IEC 17065;
c. is niet betrokken geweest bij de audit waarop het besluit betrekking heeft; en
d. is door de CBI aangewezen als certificatiebeslisser en verricht deze werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de CBI.

C2.14 De CBI houdt een register bij van haar certificatiefunctionarissen.

C2.15 De CBI beschikt over persoonsdossiers van certificatiefunctionarissen waarin ten minste zijn opgenomen:
a. curriculum vitae;
b. kwalificaties;
c. autorisaties;
d. beoordelingen;
e. integriteitsverklaringen; en
f. relevante opleidings- en ervaringsgegevens.

C2.16 De CBI beschikt over voldoende personele capaciteit om:
a. audits;
b. reviews;
c. certificatiebeslissingen;
d. harmonisatie; en
e. interne kwaliteitsborging
op onafhankelijke, consistente en continue wijze uit te voeren.
De CBI borgt daarbij:
- functiescheiding tussen audit, review en besluitvorming;
- beschikbaarheid van voldoende deskundigheid;
- vervangbaarheid bij afwezigheid van certificatiefunctionarissen; en
- continuïteit van de certificatiewerkzaamheden.

CONCEPT

Artikel C3 - Beoordelingen en kosten

C3.1 De CBI voert gedurende de looptijd van het certificaat periodieke audits uit om vast te stellen of de certificaathouder blijvend voldoet aan dit certificatieschema. Voor zover dit certificatieschema verwijst naar wettelijke voorschriften, beoordeelt de CBI de toepassing daarvan uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van de certificatie-eisen.

C3.2 De audits bestaan uit:
a. vestigingsaudits;
b. projectaudits;
c. dossieronderzoek;
d. beoordelingen van herstel- en corrigerende maatregelen.

C3.3 De CBI voert jaarlijks onaangekondigde projectaudits uit overeenkomstig de eisen van het toepasselijke protocol.

C3.4 De CBI kan de auditfrequentie tijdelijk verhogen indien:
a. dezelfde afwijking zich meerdere keren heeft voorgedaan;
b. sprake is van één of meer kritieke afwijkingen tijdens één audit;
c. onvoldoende vertrouwen bestaat in de beheersing van de risico's door de certificaathouder; of
d. eerdere audits daartoe concrete aanleiding geven.

Een verhoging van de auditfrequentie:
- is proportioneel in relatie tot de aard en ernst van de bevindingen;
- wordt schriftelijk gemotiveerd;
- is herleidbaar tot concrete bevindingen uit eerdere audits; en
- duurt niet langer dan noodzakelijk is om vast te stellen dat de certificaathouder de geconstateerde tekortkomingen voldoende beheerst.

Artikel C4 - Onpartijdigheid en onafhankelijkheid

C4.1 De CBI beoordeelt periodiek of de organisatorische inrichting nog voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

C4.2 De CBI borgt haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid ten opzichte van aanvragers van certificaten en certificaathouders. Zij treft aantoonbare maatregelen om belangenverstrengeling en ongewenste beïnvloeding van haar certificatieactiviteiten te voorkomen.

C4.3 Bestuurders, leidinggevenden, certificatiebeslissers, auditors en overige certificatiefunctionarissen die betrokken zijn bij certificatieactiviteiten mogen geen zakelijke, organisatorische of financiële belangen hebben die hun onafhankelijke oordeelsvorming kunnen beïnvloeden.

CONCEPT

C4.4 De CBI beschikt over een procedure voor het identificeren, beoordelen en beheersen van risico's op belangenverstrengeling en aantasting van de onpartijdigheid. De CBI legt de uitkomsten daarvan aantoonbaar vast en actualiseert deze periodiek.

C4.5 De CBI beschikt over een actueel overzicht van bestuurders, directieleden en andere personen die rechtstreeks of middellijk beslissende invloed kunnen uitoefenen op de certificatieactiviteiten, alsmede van de organisatorische relaties die van invloed kunnen zijn op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de CBI.

Artikel C5 - Overeenkomst met de schemabeheerder

C5.1 De CBI sluit een overeenkomst met de schemabeheerder waarin wordt bepaald dat:
a. zij deelneemt aan harmonisatieoverleg;
b. zij uitvoering geeft aan geharmoniseerde interpretaties en afspraken;
c. zij relevante gegevens verstrekt ten behoeve van het certificaatregister; en
d. zij een nieuw of gewijzigd certificatieschema toetst op uitvoerbaarheid.

C5.2 Indien verschil van inzicht bestaat over de interpretatie van dit certificatieschema legt de CBI dit voor aan het Centraal College van Deskundigen.

C5.3 De CBI beschikt over een procedure waarmee wijzigingen van dit certificatieschema binnen de daarvoor geldende overgangstermijnen in haar certificatieproces worden geïmplementeerd.

Artikel C6 - Certificatiereglement

C6.1 De CBI legt haar werkwijze vast in een certificatiereglement.

C6.2 Het certificatiereglement bevat ten minste:
a. de certificatieprocedure;
b. de auditsystematiek;
c. de wijze van besluitvorming;
d. de wijze van informatieverstrekking aan de schemabeheerder;
e. de wijze van omgaan met afwijkingen;
f. de wijze waarop aanvullende audits worden uitgevoerd; en
g. de wijze waarop wijzigingen van dit certificatieschema en de daarbij behorende overgangsregelingen worden geïmplementeerd.

Artikel C7 - Administratie en bewaarplicht

C7.1 De CBI voert haar administratie in de Nederlandse taal.

C7.2 De CBI bewaart dossiers, auditrapportages en documenten met betrekking tot de besluitvorming overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen en zodanig dat de integriteit en volledige herleidbaarheid daarvan zijn geborgd.

CONCEPT

Artikel C8 - Beëindiging van werkzaamheden

C8.1 De CBI informeert de minister, de Raad voor Accreditatie en de schemabeheerder onverwijld indien zij voornemens is haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

C8.2 De CBI volgt aanwijzingen met betrekking tot dossieroverdracht op.

C8.3 Beëindiging van werkzaamheden ontslaat de CBI niet van aansprakelijkheid voor eerder uitgevoerde audits.

Artikel C9 - Signalen

De CBI betrekt informatie van derden uitsluitend in haar audits voor zover deze informatie rechtstreeks betrekking heeft op de naleving van dit certificatieschema en de juistheid en herleidbaarheid van deze informatie voldoende kan worden vastgesteld.

Artikel C10 - Informatieverstrekking

C10.1 De CBI informeert de schemabeheerder binnen twee werkdagen over:
a. afgegeven certificaten;
b. besluiten tot onvoorwaardelijke schorsing;
c. onmiddellijke schorsingen die in het certificatenregister moeten worden verwerkt;
d. de opheffing van de hiervoor bedoelde schorsingen; en
e. ingetrokken certificaten.

C10.2 De CBI informeert de vergunningverlener binnen twee werkdagen over:
a. onvoorwaardelijke schorsingen;
b. de opheffing daarvan; en
c. intrekkingen van certificaten.

C10.3 De CBI verstrekt op verzoek van:
a. de minister;
b. de Raad voor Accreditatie;
c. de schemabeheerder; of
d. de vergunningverlener
de gegevens die noodzakelijk zijn voor:
- toezicht;
- accreditatie;
- vergunningverlening; of
- beheer van het certificatiestelsel.

C10.4 Onverminderd de verplichtingen uit dit artikel behandelt de CBI vertrouwelijke informatie overeenkomstig de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17065.

CONCEPT